

QOMPACT[®]

RIDEAUX | PORTES ENROULABLES | VOILETS ROULANTS




Unique en France !



Aussi efficace que discrète,
la gamme Qompack® de France Fermetures
s'adapte aussi bien pour l'habitat
que le commerce,
en neuf comme en rénovation.

Le conce


1) Une compacité hors-norme




Grâce à sa compacité hors norme, la gamme Qompack® est idéale en rénovation comme en neuf.

Qompack® n'a besoin que d'un coffre de 150 mm pour enrouler un volet de 2 m de hauteur !

Grâce à une conception innovante, exclusive en France, les lames Qompack® s'enroulent en optimisant au maximum l'espace dans le coffre : en fonction de la hauteur de la baie, il peut y avoir jusqu'à 10 types de lames différentes, qui se superposent parfaitement.




2) Une résistance extrême





pt



QOMPACT®

Qronos

Qalio

Qéna

Je configure ...



Vent

Testés par un organisme indépendant, chaque modèle Qompact® a obtenu la certification maximale de sa catégorie sur les tests au vent :

QOMPACT® Qronos

Fermeture en baie libre
-CLASSE 4 -

QOMPACT® Qalio

Fermeture en baie libre
-CLASSE 4 -

QOMPACT® Qéna

Fermeture devant menuiserie
-CLASSE V*6 -

LE SAVIEZ-VOUS ?

La classe V*6 représente des vents de 114 km/h, ce sont des vitesses de vent présentes en bord de mer en France et en Europe*. Et les classes 4 annoncent une résistance à des vents de 175 km/h.



Retardataire d'effraction



La gamme Qompact® France Fermetures obtient la certification A2P (Assurance Protection Prévention) niveau 2, menace de type « cambrioleur », délivrée par le Centre National de Prévention et Protection (CNPP).

Ce gage de qualité reconnue par les professionnels de la sécurité, atteste du produit en terme de résistance aux tentatives d'effraction.

(3) Silence, ça tourne !




Moteur tubulaire



Système exclusif de superposition des lames




Galets Teflon et 4 joints brosse dans les coulisses



Un silence de fonctionnement maîtrisé, un véritable atout pour les rideaux de commerce !


(4) Le choix de la configuration

Qronos




Rideau Commerce et Industrie

Qalio



Porte enroulable Habitat

Qéna



Volet roulant Habitat



Design



Coloris



Motorisation

ZOOM SUR ...

PACK PREMIUM + **somfy.**
io ou RTS

Alarme anti-intrusion qui détecte toute tentative de soulèvement de la porte !



CONFORT & SÉCURITÉ

Différents packs de motorisation respectant les réglementations en vigueur sont disponibles. Par exemple le **Pack Premium + Somfy (IO ou RTS)**, un package complet anti-intrusion (alarme, éclairage de zone, feu clignotant, barrage cellule Reflex, etc).

les Plus





COULISSE « A CLIPPER » CACHE-VIS

Avec sa finition irréprochable, la fonction cache-vis de cette coulisse apporte également une sécurité supplémentaire au rideau.




GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 4,6 M

Un coffre de 205 mm seulement pourra accueillir un tablier pour une baie de 4,6 m de hauteur.



Qrono




ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Grâce à son joint double lèvres sur la lame finale du tablier, l'étanchéité basse du rideau est préservée, quel que soit l'état du sol.

LAME FINALE RENFORCÉE SUR LES GRANDES LARGEURS

Pour garantir une tenue maximale sur les grandes largeurs (jusqu'à 5,6 m), un renfort est installé sur la lame finale des rideaux Qrono de plus de 3,8 m de large. (en option en dessous de cette dimension)



UNE COMPACITÉ IDÉALE EN RÉNOVATION ET/OU DERRIÈRE UNE VITRINE

Protéger son commerce est essentiel ! Une alarme est efficace si elle est accompagnée d'un retardataire d'effraction. Qronos offre un barrage supplémentaire extrêmement efficace : en cas d'effraction ou de vandalisme, la vitrine brisée déclenchera l'alarme. Le rideau Qronos, placé derrière la vitrine sera infranchissable.


2 L'alarme est déclenchée, **1** la vitrine brisée, mais le commerce totalement protégé !

S

Dédié aux commerces et aux bâtiments tertiaires, son exceptionnelle compacité permet notamment une pose derrière vitrine. Ses lames ajourées laissent visibles les magasins tout en les sécurisant. Sa qualité de finition et ses différentes options de personnalisation permettront de l'adapter au mieux à son environnement.



*Protection et sécurité
pour les vitrines de
tous les types de
commerces*



COMMERCE VISIBLES ET PROTÉGÉS

Les lames ajourées gardent toutes les caractéristiques de compacité et de résistance des lames pleines, tout en laissant les vitrines visibles en dehors des heures d'ouverture du commerce



ADAPTABILITÉ MAXIMALE

Avec une multitude d'options et de finitions, le rideau Qronos s'adapte à tous les besoins de fonctionnement et de confort et à tous les souhaits d'esthétiques.



Design



Colors



Motorisation

ZOOM SUR ...

PACK PREMIUM

2 Keygo + Éclairage de zone + Alarme 100 DB


EN OPTION
PENSEZ-Y!

Pour les garages donnant sur la voie publique, la réglementation impose l'installation d'un feu clignotant et un barrage cellule pour la détection des obstacles.

Feu clignotant à LED + Barrage cellule

NOMBREUX CONFORTS DE MOTORISATION

Grâce aux différents packs de motorisation, adaptez le niveau de confort et de sécurité à vos besoins. De base avec un **Pack Confort** (boîtier Somfy précablé, 2 émetteurs...), il est possible de rajouter une alarme ou un éclairage de zone, avec le **Pack Premium**.



Qalio



les **Plus**

Coffre (dim)	Hauteur de baie maxi
150	2,10 m
165	2,80 m
180	3,60 m
205	4,60 m


ALLIÉ DES GARAGES EXIGUS

Avec sa compacité hors-norme, Qalio offre un très faible encombrement. **Seulement 15 cm de coffre pour une baie de plus de 2 m de haut.**



COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS

Permettant une pose simple et rapide, le profil à clipper apporte un niveau de finition exceptionnel, et une sécurité supplémentaire, en ne laissant pas les vis apparentes.



LAME FINALE RENFORCÉE SUR LES GRANDES LARGEURS

Pouvant atteindre jusqu'à 5,6 m de large et pour garantir une tenue maximale, un renfort de lame finale est installé automatiquement sur les portes enroulables Qalio de plus de 3,5 m de large (en option en-dessous de cette dimension)




LARGE CHOIX DE COULEUR

Totalement personnalisable, harmonisez votre porte enroulable à votre habitation et aux autres volets. Il est aussi possible de panacher plusieurs coloris pour le coffre, les coulisses et le tablier.



Cette porte enroulable est le mix parfait entre sécurité et esthétique. Ses grandes dimensions et ses éléments de personnalisation permettent de l'adapter à tous les garages et à tous les besoins de confort.

La porte Qalio nous sécurise et ses petites dimensions ont permis d'exploiter au maximum notre garage.



ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Le joint double lèvres sur la lame finale du tablier est idéal sur des sols irréguliers pour maximiser l'étanchéité de la porte enroulable.



MAISON CONNECTÉE somfy.

Les motorisations disponibles sur la porte enroulable Qalio permettent au garage de bénéficier des solutions de maison connectée Somfy.



Design



Coloris




Motorisation



MAISON CONNECTÉE

Le système domotique Well'com permet aux volets, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations avec un confort optimal.



Qéna



SILENCE DE FONCTIONNEMENT

Grâce à son système anti-tempête, chaque lame est retenue dans les coulisses par un galet en PVC, apportant une fluidité et un silence de fonctionnement au volet roulant.



LAME FINALE RENFORCÉE SUR LES GRANDES LARGEURS

Sa conception unique lui permet d'atteindre des largeurs de 5,8 m. Aussi, pour protéger les fenêtres et renforcer la tenue du tablier aux grands vents, une lame finale spécifique est ajoutée au-delà de 3 m de large. (en option en-dessous de cette dimension)



COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS

Pour une finition irréprochable, cette coulisse bénéficie d'un profil simple à clipper qui cache les vis, apportant esthétique et sécurité supplémentaires au volet Qéna.



 **Détecteur de fumée**
 "J'ouvre les volets Qéna pour
 l'intervention des secours
 en cas d'incendie"



Capteur de vent
 "Je ferme les volets entrouverts
 en cas de forts vents"



Alarme
 "J'organise des scénarii
 simulant une présence"

COMPATIBLE
 **DELTA DORE**

Well'com®

Le volet roulant Qéna est idéal pour apporter une sécurité maximale aux habitations, en neuf comme en rénovation. De plus, sa conception permet d'équiper des baies de grande largeur jusqu'à 5,80 m, sans perdre de luminosité.

*On protège au mieux
 notre maison en cas
 d'absence, sans pour
 autant dénaturer
 son architecture.*




Qéna

Je configure ...



DES DIMENSIONS EXTRÊMES

Pouvant atteindre jusqu'à 5,80 m de large, le volet roulant Qéna est idéal pour les constructions neuves, faisant la part belle aux larges baies et à la luminosité.



ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE

La lame finale du volet roulant Qéna dispose d'un joint pour préserver l'étanchéité de la fermeture, en toute discrétion.



Design




Coloris



Motorisation



Lames

La conception unique de la gamme Qcompact® se base sur une variation de la dimension des lames qui s'enroulent sur elles-mêmes à la perfection, optimisant ainsi l'enroulement.




Les tabliers sont disponibles en lames pleines ou ajourées, selon le modèle. L'ajourage peut également être partiel.

Coulisses



Pose

ENROULEMENT INTÉRIEUR



En applique
(Qronos et Qalio uniquement)

Sous linteau

ENROULEMENT EXTÉRIEUR



En applique


Sous linteau

Design & Coloris



Coffre pan coupé

Coffre (dim)	Hauteur de baie maxi		
	Sous coffre	Sous coffre	Coffre compris
137	QRONOS 1561 mm	QALIO 1561 mm	QENA 1668 mm
150	2191 mm	2191 mm	2311 mm
165	2881 mm	2881 mm	3016 mm
180	3641 mm	3641 mm	3791 mm
205	4600 mm	4600 mm	4800 mm



ZOOM SUR ...



TÉLECOMMANDES KALY

















Émetteurs à façades interchangeable compatibles avec la maison connectée Well'com. Choisissez parmi nos teintes acidulées ou intemporelles en fonction de vos envies.

Disponibles pour le modèle Qéna, en motorisation radio France Fermetures.



Motorisations

LES COMPATIBILITÉS PRODUITS

	QRONOS QALIO	QRONOS QALIO	QALIO	QALIO	QRONOS QALIO
	 PACK FILAIRE	 PACK ÉCO	 PACK CONFORT	 PACK PREMIUM	 PACK PREMIUM+
	Utilisation occasionnelle	Offre radio de base	Pour bénéficier du confort Somfy (RTS)	Un maximum d'automatismes inclus	
	Contact maintenu sur l'émetteur mural	Contact maintenu sur l'émetteur	Impulsion sur émetteur (barre palpeuse filaire)	Impulsion sur émetteur (barre palpeuse radio, alarme et éclairage de zone)	Impulsion sur émetteur (barre palpeuse radio, alarme, éclairage de zone, feu clignotant et barrage cellule)
Confort	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
Sécurité	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
À la carte	★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Prix	€	€€	€€	€€€€	€€€€
Organes de commande					

QÉNA				
	FILAIRE	RADIO		
				
				
	Utilisation occasionnelle	Impulsion sur émetteur		
	Contact maintenu sur l'émetteur mural	Le confort à portée de main		
Confort	★	★★	★★★	★★★★★
Sécurité	★	★★	★★★	★★★★★
À la carte	★	★	★★★★★	★★★★
Prix	€	€€	€€	€€€€
Organes de commande				

Guide de choix Qcompact®

	Qronos (rideau)	Qalio (porte)	Qena (volet)
NORMES & CERTIFICATIONS			
Résistance au vent Tests indépendants du CSTB	● Classe 4	● Classe 4	● V*6
Retardataire à l'effraction - certification A2P Tests indépendants du CNPP	● ⁽²⁾ CR2	● ⁽²⁾ CR2	● ⁽²⁾ CR2
Résistance à l'air salin (composants aluminium)	●	●	●
DESIGN & COLORIS			
Coffre alu à pan coupé 45°	●	●	●
Lames alu pleines	●	●	●
Lames alu ajourées	○	○	○
Blanc	●	●	●
RAL au choix	○	○	○
Coloris panachés	○	○	○
MANŒUVRE MOTORISÉE			
Moteur tubulaire	●	●	●
Filaire 	●	○	○
Filaire somfy et Pack filaire	●	○	○ ⁽¹⁾
Pack Éco radio	○	○	○
Pack Confort Radio somfy	○	●	○
Radio Well'com® France Fermetures	○	○	●
Radio IO ou RTS somfy	○	○	○
Radio IO somfy moteur RS100	○	○	○
Pack Premium Radio IO ou RTS somfy	○	○	○
Pack Premium Radio IO ou RTS somfy Obligatoire en zone publique	○	○	○
OPTIONS MOTORISATION			
Maison connectée Well'com® 	○	○	○
Maison connectée somfy	○	○	○
POSE & SÉCURITÉ			
Manœuvre de secours	●	●	○ ⁽²⁾
Pare-chute	●	●	○
Lame finale renforcée si largeur >3500 mm pour rideau et porte enroulable si largeur >3000 mm pour volet roulant	●	●	●
Lame finale renforcée si largeur <3500 mm pour rideau et porte enroulable si largeur <3000 mm pour volet roulant	○	○	○
Coulisse alu « à clipper » cache-vis	●	●	●
Coulisse alu standard	○	○	○
Coulisse alu à aile	○	○	○
Kit de branchement spécial rénovation	○	○	○

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

