



brun & douutte®

La ferronnerie d'intérieur et d'extérieur

N°1
FRANÇAIS



Verrières
Claustres

Escaliers

Garde-corps
Rampes

Barres
d'appui

Grilles de
défense

Marquises
& pergolas

Portails,
Clôtures



CRÉATEUR FABRICANT

FER FORGÉ & ALUMINIUM

Tous nos produits sont fabriqués à base d'acier ou d'aluminium recyclable

www.brun-doutte.com



brun & doutté

acier

pose
en scellement
ou sur platines
en option

Marquises acier

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Aspect traditionnel, moderne ou style factory.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.

↑ Marquise POMPADOUR

Largeur 180 x profondeur 90 x hauteur 58 cm. Entre axes des consoles 135 cm. Cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Pose en scellement. Pose sur platines en option. Livré sans verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm. Disponible en finition prépeint ou galvanisé uniquement. Pas de sur mesure.



brun & doutté

Toute autre
réalisation
de ferronnerie
sur demande



brun & doutté

↑ Marquise SÉVIGNÉ

Largeur 150 x profondeur 120 x hauteur 53 cm. Entre axes des consoles 147 cm. Cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Livré avec plexiglass transparent ép. 6 mm (possibilité de livraison sans). Pose en scellement. Pose sur platines en option. Verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm en option. Possibilité sur-mesure.

Modèle présenté avec l'option pose sur platines.

↑ Marquise BEAUMONT

Largeur 180 x profondeur 120 x hauteur 76 cm. Entre axes des consoles 147 cm. Cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm, pose en scellement. Pose sur platines en option. Livré sans verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm. Disponible en finition prépeint ou galvanisé uniquement. Pas de sur mesure.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtu d'une couche d'apprêt à repeindre
- Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Fabrication
standard et
sur-mesure

Produit acier
recyclable



Marquises acier




↑ Marquise PROVENCE

Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 40 cm. Entre axes des consoles 108 cm. Structure acier et livré avec verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm (possibilité de livraison sans). Pose sur platines incluses. **Possibilité sur-mesure.**



↑ Marquise ATLANTIS

Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 40 cm. Entre axes des consoles 112 cm. Consoles acier et livré avec verre feuilleté 44/2 ép. 8 mm (possibilité de livraison sans). Pose sur platines incluses.



← Marquise D'ATELIER

Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 25 cm. Entre axes des consoles 123 cm. Structure acier et plexiglass transparent ép. 4 mm (possibilité de livraison sans) fixé sur châssis avec vis inox étanches. Pose sur platines. **Possibilité sur-mesure.**

Modèle déposé



Vis inox de fixation consoles

Vis inox étanches de fixation plexi

Jumelage à volonté par le **nouveau** profil en "H" pour les marquises Provence, Atlantis et d'Atelier.

Possibilité de jumelage facile avec un système d'emboîtement des marquises dans un profil dessiné en "H" qui permet de porter une longueur infinie à votre auvent.

Notice de pose fournie.



Marquises en kit réglables à vos mesures MAINTENON et BRETEUIL (Système breveté)



en kit sur mesure facile



en kit sur mesure facile

↑ Marquise MAINTENON

Largeur 150 x profondeur 120 x hauteur 62 cm. Entre axes des consoles 147 cm. Cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Livré avec plexiglass transparent ép. 6 mm [verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm en option]. Pose sur platines incluses. **Possibilité sur-mesure.**

Modèle déposé

↑ Marquise BRETEUIL

Largeur 150 x profondeur 120 x hauteur 65 cm. Entre axes des consoles 147 cm. Cornière et fer à TE de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Livré avec plexiglass transparent ép. 6 mm [verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm en option]. Pose sur platines incluses. **Possibilité sur-mesure.**


Modèle déposé

Assemblage des marquises MAINTENON et BRETEUIL (Système breveté)

Pack d'extension pour marquises Maintenon et Breteuil composé d'un support mural intermédiaire et de 2 traverses de 2 m.

Assemblage simple avec un système de coulisse/emboîtement qui vous permet de régler l'entre-axe entre les consoles de votre marquise et l'adapter ainsi à vos mesures ou à vos contraintes de pose (volets, gouttières, moulures, ...) en recoupant si nécessaire les traverses pour les largeurs inférieures à 150 cm.

Pour les largeurs supérieures à 150 cm et jusqu'à 200 cm : pack d'extension (en option sur commande). Notice de pose fournie.




$$X = \frac{L}{\text{Nbre traverses}}$$

Placer traverses à égales distances



Adapter fixations au matériaux du support



Coller le plexiglass sur le support

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtu d'une couche d'apprêt à repeindre
- Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Produit acier recyclable



← Marquise ORLÉANS

Largeur 140 x profondeur 80 x hauteur 30 cm. Entre axes des consoles 125 cm. Ossature acier cintrée, livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm (possibilité de livraison sans). Pose sur platines incluses. **Modèle déposé**

Infos techniques plexiglass marquises

- Plexiglass transparent pour marquises Sévigné, Maintenon, Breteuil, Orléans, d'Atelier Paris, Broadway, Santa Barbara.

Plexiglass transparent

- Pose sur platines



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.



Fabrication standard et sur-mesure

Produit acier recyclable

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtu d'une couche d'apprêt à repeindre
- Galvanisation (sans entretien)
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix

acier

← Marquise PARIS PLUS

- Largeur 190 x P 90 x h 40 cm avec 1 console intermédiaire (1CI).
- Largeur 240 x P 90 x h 40 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI)
- Largeur 290 x P 90 x h 40 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI)

Consoles et profilés alu livrés avec plexiglass transparent ép. 4 mm. Pose sur platines. Hauteur consoles latérales 40 cm, hauteur console intermédiaire 12 cm.

Modèle déposé

Modèle présenté en largeur 190 cm avec 1 console intermédiaire (1 CI).



alu

pose sur platines

Marquises alu

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Les +

- Conçu, fabriqué et assemblé dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Matériau aluminium inoxydable, grande longévité, idéal pour l'extérieur.
- Légèreté du matériau pour un acheminement plus facile.
- Nombreux systèmes de réglage pour une pose simple et rapide.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales.

Jumelage à volonté par le **nouveau** profil en "H" pour gamme Paris, Victoria et Broadway supérieure à larg. 290 cm.

Possibilité de jumelage facile avec un système d'emboîtement des marquises dans un profil dessiné en "H" qui permet de porter une longueur infinie à votre auvent. Notice de pose fournie.



→ Marquise PARIS

Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 40 cm. Entre axe 112 cm. Structure aluminium livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm. Pose sur platines. **Modèle déposé**



Finitions

- Thermolaquage aluminium

Couleur de base selon modèle




Blanc 9010

9 couleurs standard



Blanc 9016



Ivoire 1015



Rouge 3004



Vert 6005




Bleu 5010



Gris 7016



Noir 9005



Gris alu 9006



Marron 8017



Autre couleur du RAL sur devis

Fabrication standard et sur-mesure



Produit aluminium recyclable



Marquises alu

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande



↑ Marquise VICTORIA

Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 40 cm. Entre axe 112 cm. Structure aluminium livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm. Pose sur platines. **Modèle déposé**



↑ Marquise VICTORIA PLUS

- Largeur 190 x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 1 console intermédiaire (1CI).
- Largeur 240 x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI).
- Largeur 290 x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI).

Structure aluminium livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm inclus. Pose sur platines. Hauteur console intermédiaire 14 cm. **Modèle déposé**
Modèle présenté en largeur 190 cm avec 1 console intermédiaire.



↑ Marquise BROADWAY

Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 12 cm. Entre axe 112 cm. Structure aluminium livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm. Pose sur platines. **Modèle déposé**



↑ Marquise BROADWAY PLUS

- Largeur 190 x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 1 console intermédiaire (1CI).
- Largeur 240 x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI).
- Largeur 290 x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI).

Structure aluminium livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm inclus. Pose sur platines. Hauteur console intermédiaire 12 cm. **Modèle déposé**
Modèle présenté en largeur 190 cm avec 1 console intermédiaire.

Jumelage à volonté par le **nouveau** profil en "H" pour gamme Paris, Victoria et Broadway supérieure à larg. 290 cm.

Possibilité de jumelage facile avec un système d'emboîtement des marquises dans un profil dessiné en "H" qui permet de porter une longueur infinie à votre avertis. Notice de pose fournie.




← Marquise SANTA BARBARA

Largeur 133 x profondeur 90 x hauteur 20 cm. Structure aluminium aspect inox livrée avec plexiglass transparent ép. 3 mm, fixé sur 3 consoles avec vis inox étanches. Pose en scellement chimique. **Modèle déposé**

Marquise SANTA BARBARA PLUS

Avec une 4^e console supplémentaire. Largeur 170 x profondeur 90 x hauteur 30 cm. **Modèle déposé**



aluminium aspect inox


Finitions

• Thermolaquage aluminium (sauf Santa Barbara, finition inox uniquement)

→ Couleur de base selon modèle



→ 9 couleurs standard



Fabrication standard et sur-mesure



Produit aluminium recyclable



Pergolas acier

acier

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

pose sur platines

Les +

- Authentique en acier soudé main dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Résistance et robustesse de l'acier.
- Aspect traditionnel, moderne ou style factory.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales et une pose simple et rapide.

↑ Pergola MÉDITERRANÉE

Pergola autoportante. Dimensions haut. 2,30 / 2 m, long. 4 m, prof. 3 m. Montants en tube carré de 40 x 40 mm, cornière de 50 mm, fer à têt de 40 mm, volutes en fer plat de 40 x 8 mm, pommes de pin forgées (possibilité de livraison sans), pose sur platines. **Possibilité sur-mesure.**

Pergola PALMA

Pergola autoportante. Dimensions : haut. 2,30 m, long. 4 m, prof. 3 m. Ossature en tube rond de 42 mm, finition boules et volutes forgées sur les poteaux d'angle, pose sur platines. Possibilité structure directement adossée à la maison. **Possibilité sur-mesure.**



↑ Pergola IBIZA

Pergola autoportante. Dimensions : haut. 2,30 m, long. 4 m, prof. 3 m. Montants en tube carré de 40 x 40 mm, cornière de 50 mm, fer à têt de 40 mm, volutes en fer plat de 40 x 8 mm, pommes de pin forgées (possibilité de livraison sans), pose sur platines. **Possibilité sur-mesure.**



- Options pergolas :
- Percage pour fil de fer
 - Câbles inox ø 4 mm et tendeurs

Finitions

- Prépeint en version de base, revêtu d'une couche d'apprêt à repeindre
- Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix
- Galvanisation (sans entretien)



Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande

Produit acier recyclable

Brise-soleil alu

Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

alu

pose sur platines

Fabrication standard et sur-mesure

Les +

- Conçu, fabriqué et assemblé dans nos ateliers situés en France.
- Finesse et pureté des lignes.
- Matériau aluminium inoxydable, grande longévité, idéal pour l'extérieur.
- Légèreté du matériau pour un acheminement plus facile.
- Nombreux systèmes de réglage pour une pose simple et rapide.
- Produits conçus pour une sécurité et une durabilité optimales.

Produit aluminium recyclable



← Brise-soleil

Structure en aluminium. Larg. 150 cm x prof. 95 cm. Assemblage mécanique par vis et écrous borgnes inox. Pose sur platines. **Possibilité sur-mesure.**

Finitions

- Thermolaquage aluminium (sans entretien)

Couleur de base Blanc 9010

9 couleurs standard					
	Blanc 9010	Noir 9005 satiné	Acier 9006 gris	Gris 7016 grainé	Gris 7016 satiné
Autre couleur du RAL sur devis					
	Gris 7024 grainé	Gris 7006 grainé	Noir 9005 grainé	Manganeèse	

