

S'ouvrir à de nouvelles idées

Sécurité • Confort • Logement connecté



We act for a better way*

* Nous agissons pour un développement durable

Face aux enjeux climatiques et environnementaux, chacun est prêt à faire sa part.

Agir individuellement, c'est contribuer à l'effort collectif !

Somfy propose **des solutions qui améliorent l'efficacité énergétique des bâtiments** et limitent ainsi les émissions de CO2.

Grâce au pilotage intelligent des protections solaires nous réduisons le besoin de chauffage en hiver et l'usage de la climatisation en été. Pour valider notre approche, nous avons développé, avec Carbone 4* un modèle de calcul des émissions évitées grâce à l'utilisation de nos solutions de motorisation et l'automatisation des volets roulants.

* Carbone 4 est un cabinet de conseil spécialisé sur la stratégie bascarbone et l'adaptation au changement climatique.




Notre ambition d'ici 2030 est d'atteindre 100% de produits vendus ACT FOR GREEN®.



ACT FOR GREEN® est un label qui désigne l'éco-conception d'un produit dès l'extraction des matières premières, en passant par sa fabrication, son transport, son utilisation sans oublier sa fin de vie.

C'est une démarche en conscience pour l'utilisateur final et la planète.




L'efficacité énergétique devient de plus en plus importante en hiver, et **le changement climatique** rend les étés et les logements plus chauds que jamais.

Les fenêtres agissent comme des radiateurs.

L'automatisation permet de tirer le meilleur parti des protections solaires.

En été...


Pendant la journée, les protections solaires se ferment automatiquement pour stopper le soleil et garantir un intérieur plus frais et agréable.




4 à 7°C plus frais à l'intérieur pendant les pics de chaleur⁽¹⁾

En hiver...

La journée, les protections solaires s'ouvrent automatiquement pour laisser rentrer la chaleur naturelle du soleil par les fenêtres.



Le soir, ils se ferment automatiquement pour conserver la chaleur à l'intérieur.



L'automatisation des protections solaires, une solution gagnante :

→ Économie d'énergie

10 à 30% de chauffage en moins en hiver ⁽²⁾
Jusqu'à 70% ⁽²⁾ de consommation de climatisation en moins en été
Réduction de facture d'électricité




→ Confort thermique

Isolation supplémentaire sans augmenter le chauffage
Gain de 4 à 7°C à l'intérieur en été ⁽¹⁾

→ Impact environnemental

Moins de chauffage et moins de climatisation
= moins d'émissions de CO₂



Offrez-vous une solution efficace et sans effort grâce aux équipements connectés Somfy :



Scénario pré-configuré "Confort Thermique" dans l'application TaHoma pour optimiser votre confort toute l'année : une meilleure gestion des protections solaires en fonction de l'orientation de votre logement, de la saison, du moment de la journée.

Pour aller plus loin : ajout de capteurs Sunis ou Thermis pour ajuster les protections solaires en fonction de l'ensoleillement ou de la température extérieure.

Le saviez-vous ?

Les solutions Somfy permettent d'éviter deux fois plus d'émissions de CO₂ qu'elles n'en produisent durant tout leur cycle de vie (Source : Carbone 4)

Impact positif des moteurs

(émissions de CO₂ réduites)



Économies de chauffage et de climatisation grâce aux solutions automatisées



Impact négatif des moteurs

(émissions de CO₂ induites)



CO₂ nécessaire pour la fabrication et utilisation des solutions

(1) Etude TBC pour la Fédération Française du Bâtiment : Analyse de l'apport énergétique du volet roulant. Etude normative et réglementaire. TBC INNOVATIONS est un cabinet d'études et de conseil, bénéficiant de 25 ans d'expérience sur les marchés du bâtiment et de la construction.

(2) Simulations Somfy mises en oeuvre avec le support de Carbone 4, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique.

Les résultats varient en fonction de la taille de la maison, de sa géolocalisation, de l'année de construction, de l'équipement des fenêtres (volet roulant, brise-soleil orientables, store).



Logement connecté

Orchestrez
votre quotidien

TaHoma® switch

Centraliser le logement d'un simple geste...

La première commande intelligente pour centraliser et connecter votre maison

TaHoma® switch est une commande intelligente, offrant 2 boutons lançant des scénarios favoris pour centraliser les équipements connectés de votre habitat.

Vous pouvez personnaliser chaque bouton en fonction de vos équipements pour créer des scénarios en harmonie avec votre quotidien.

Avec les équipements connectés Somfy, vous bénéficiez du meilleur de votre logement. TaHoma® switch facilite la vie !

Scénario favori ||
Exemple: «Je rentre»
Les volets roulants **s'ouvrent**
Les lumières **s'allument**

Stop

Scénario favori |
Exemple: «Je pars»
Les volets roulants **se ferment**
Les lumières **s'éteignent**



Une application complètement repensée !

Contrôler le logement connecté à tout moment et n'importe où...

TaHoma® est l'application qui facilite la vie, et simplifie le quotidien.

Un moyen rapide de vérifier la position de vos équipements io connectés avec la possibilité de les piloter à distance.

Créez des scénarios selon vos habitudes de vie ! Vous pourrez soit les lancer manuellement depuis TaHoma® switch ou votre mobile et même les programmer selon les jours et horaires décidés afin qu'ils se lancent automatiquement.



La solution logement connecté la plus complète

Ouverte et évolutive

TaHoma® switch est compatible avec plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires de la maison.

Ce qui vous offre la meilleure expérience selon vos envies.



... et bien d'autres !





TaHoma® switch

Découvrez TaHoma® switch, la première commande intelligente qui centralise et connecte la maison.

Les équipements connectés vont faciliter le quotidien de vos clients, apporter plus de confort et de sérénité.

BÉNÉFICES

Une commande centrale

- Une expérience complète avec ses trois boutons de contrôle (2 lanceurs de scènes et 1 bouton d'arrêt) et son application mobile TaHoma® complètement repensée.

Une solution ouverte et évolutive

- Compatible avec les produits Somfy et partenaires ainsi que les assistants vocaux.
- Vous pouvez ajouter des nouveaux produits à votre propre rythme avec l'application TaHoma® et adapter les scènes sur les boutons en fonction de vos besoins.

Conçu pour toutes les envies

- TaHoma® switch est entièrement personnalisable en fonction de votre quotidien. Les possibilités sont infinies en particulier grâce à la connexion WiFi, TaHoma® switch peut être placé n'importe où dans le logement. Son design simple et épuré permet son adaptation à n'importe quel style d'intérieur.

L'application TaHoma®, 4 menus intuitifs et simples



MES FAVORIS

- Ajouter des favoris en les sélectionnant depuis le menu.
- Retrouver tous les favoris à un seul endroit.
- Créer des groupes d'équipements pour une utilisation plus centrale.
- Réorganiser l'affichage de l'application grâce à 3 tailles possibles de blocs pour un accès direct au pilotage.



MA MAISON

- Contrôler tous les équipements depuis l'application de manière individuelle ou regroupée.
- Visualiser, en temps réel, leur statut.
- Contrôler les équipements en les regroupant pièce par pièces.



MES SCÉNARIOS

- Personnaliser les scénarios depuis les suggestions de moments de vie.
- Création de scénarios (manuels - programmés - avancés). Les scénarios programmés vont s'activer automatiquement. Les scénarios avancés sont davantage personnalisés avec, par exemple, la prise en compte de plusieurs conditions et détecteurs.



... PLUS

- Accéder aux paramètres de l'installation.
- Gérer les services et les assistants vocaux en lien avec TaHoma® switch.
- Un support technique constant et une transmission d'information sur les nouveaux contenus.

Le pack TaHoma® switch est composé de :

- 1 centrale domotique
- 1 bloc d'alimentation

Réf. : 1870595

SOLUTION GLOBALE ET ÉVOLUTIVE

Usage

Gestion des équipements connectés (fenêtre, terrasse, accès, chauffage, éclairage, sécurité...)
Suivi des consommations énergétiques
Créer et lancer des scénarios via les boutons de commande

Protocoles radio intégrés



zigbee 3.0 (voir liste de compatibilités sur somfy.fr)

Compatibilité avec objets connectés

Caméras, serrure connectée, thermostat connecté

Pilotage

Smartphone, tablette

Nombre maxi d'équipements io *

Jusqu'à 120 équipements

Nombre maxi d'équipements RTS *

Jusqu'à 50 équipements

Nombre maxi d'équipements Zigbee 3.0 *

Jusqu'à 45 équipements

Nombre maxi de capteurs *

Jusqu'à 50 capteurs

Nombre maxi de scénarios

40 manuels / 20 planifiés / 20 avancés

* Nombre d'équipements recommandé par installation. Il est possible d'enregistrer plus d'équipements, mais cela peut avoir des conséquences sur la fluidité de l'interface et son bon fonctionnement. Voir la liste des produits compatibles avec TaHoma® sur somfy.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x H x P)	Poids	Portée	Finition	Alimentation	Indice de protection
162 x 67,5 x 34 mm	213 g	200 m en champ libre	Blanche	230V / 5V DC - 1A	IP 30

Température de fonctionnement : 0°C / + 50°C



Motorisation des volets


Plus de confort
au quotidien

Quel kit “tout-en-un” choisir ?



Quel type de volet roulant ?

Tous les types de volet :
bloc-baie, coffre tunnel, traditionnel, rénovation



Quel type d'installation ?

Motoriser



Quelle technologie ?

Radio

Filaire

Quel protocole ?



Quelles dimensions ?

Voir abaques page 42

Voir abaques page 43



RMS 1700
RMS 2600



MS 1700
MS 2600

Découvrez les vidéos d'installation




Flashez ce code
pour découvrir la
vidéo d'installation!

Quel kit “tout-en-un” choisir ?



Quel type de volet roulant ?

Tous les types de volet :
bloc-baie, coffre tunnel, traditionnel, rénovation



Quel type d'installation ?

Remplacer un moteur (SAV)



Quelle technologie ?

Radio

Filaire

Quel protocole ?



Quelles dimensions ?

Voir abaques page 44

Voir abaques page 44



KIT DE REMPLACEMENT
RADIO RTS

KIT DE REMPLACEMENT
FILAIRE

Découvrez les vidéos d'installation

Flashez ce code
pour découvrir la
vidéo d'installation!




Flashez ce code
pour découvrir la
vidéo d'installation!




Kit de motorisation radio

- Kit tout-en-un, avec tous les accessoires nécessaires pour une pose simple et rapide.
- Ce kit permet de motoriser une grande majorité des volets roulants du marché.
- Le moteur est déjà intégré dans le tube.
- Tube télescopique qui s'ajuste jusqu'à 2m60 de large.
- Vidéo tuto d'installation pour un montage sans stress.
- Motorisation radio : pilotage à distance, possibilité de créer des scénarios avec la boxe TaHoma®.


Domaine d'application



Coffre traditionnel



Coffre tunnel



Coffre rénovation



Coffre bloc baie

Pour choisir votre kit retrouvez l'aide au choix en pages 40-41




Nouveau



Avantage radio :

- Pilotez sur smartphone via TaHoma® et assistant vocal (Alexa Amazon & Google Assistant).
- Le réglage des fins de course se fait à distance via le point de commande.
- Absence de câblage entre le point de commande et le moteur.



Kit de motorisation radio RMS 1700

Réf. : 1245874


Kit de motorisation radio RMS 2600

Réf. : 1245875


Kit de motorisation filaire

- Kit tout-en-un, avec tous les accessoires nécessaires pour une pose simple et rapide.
- Ce kit permet de motoriser une grande majorité des volets roulants du marché.
- Le moteur est déjà intégré dans le tube.
- Tube télescopique qui s'ajuste à la largeur de votre volet.
- Réglage des fins de course par simple appui sur les boutons poussoirs du moteur.


Domaine d'application



Coffre traditionnel



Coffre tunnel



Coffre rénovation




Coffre bloc baie



Nouveau

Pour choisir votre kit
retrouvez
l'aide au choix
en pages 40-41



Kit de motorisation filaire MS 1700

Réf. : 1245872

Kit de motorisation filaire MS 2600


Réf. : 1245873

Kit de remplacement radio ou filaire


Kit pour remplacer un moteur de volet roulant quelle que soit sa technologie ou sa marque.

- Kit proposant tous les accessoires nécessaires au remplacement de moteur pour une pose simple et rapide.
- Pour un montage en toute sérénité, Somfy propose une vidéo et une notice pas à pas.


Domaine d'application



Coffre traditionnel



Coffre tunnel



Coffre rénovation



Coffre bloc baie



Pour choisir votre kit retrouvez l'aide au choix en pages 40-41

Kit de remplacement radio



Fenêtre

Réf. : 1240388

Porte-fenêtre

Réf. : 1240389

Avantage radio :

- Le réglage des fins de course se fait à distance et sans manipuler la tête moteur.
- Absence de câblage entre le point de commande et le moteur.

Kit de remplacement filaire




Fenêtre

Réf. : 1240385

Porte-fenêtre

Réf. : 1240386

Hauteur tablier (en mm)



Poids moyen du tablier : 4,5 kg/m²
Tabliers PVC / ALU Coeff. 30%

10 Nm 20 Nm

Largeur tablier (en mm)

Motorisation de volets battants

Kit de motorisation Synapsia® 1000

Ouvrir et fermer les volets battants en un clic !

Adaptable à la majorité des volets battants à 1 ou 2 vantaux, neufs ou rénovation, en aluminium, bois, résine ou PVC.

- Kit complet, prêt à poser fourni avec une télécommande Situo 1 io
- Plus de confort : pilotage à distance et création de scénarios
- Préserve l'esthétique de la façade : une solution discrète qui ne diminue pas le clair de jour
- Plus de sécurité :
 - Retard à l'effraction
 - Sécurité anti-pincement des doigts (ralentissement des volets à la fermeture)
 - Protection vent
 - Longévité des volets grâce à l'accostage en douceur
 - Compatible avec la batterie de secours
 - Détection d'obstacle et protection gel.



Réf. : 2401581



Flashez ce code pour découvrir la vidéo d'installation!



LES PLUS de la motorisation de volets battants

- Adaptable à la majorité des volets battants.
- Gabarit de pose pour une installation facilitée.

Caractéristiques techniques

Domaine d'application


Pose sous linteau uniquement



Volet 2 vantaux



1 vantail



Volet vantaux liés



Volet pré-cadre



Volet cintré

Types de volets battants motorisables (non compatible avec les fenêtres à feuillures)



Barres et écharpes



Barres horizontales



Barres aluminium



Persiennés



Bois




PVC/Résine




Alu

Epaisseur volets entre 15 et 30 mm



Epaisseur volets entre 30 et 35 mm




Alimentation
230 V - 50 Hz




par vantail

	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini	590 mm	880 mm
Largeur maxi	1000 mm	1520 mm
Hauteur maxi	2300 mm	
Profondeur mini du linteau (volet fermé)	145 mm	


Volet barres et écharpe



Volet persienné



Ouverture du volet à 180° uniquement





Télécommande de centralisation

Situo[®] 5 io / RTS[®]

Conçue pour la vie pratique.

Et si une seule télécommande pouvait tout piloter : volets roulants, fenêtres de toit, porte de garage, store de terrasse, volets battants, éclairage... ?

Et si elle répondait au doigt et à l'oeil, quels que soient les moteurs radio Somfy qu'elle commande ?

Quel que soit votre projet : rénovation, achat de nouveaux équipements, remplacement en cas de panne... la technologie ne doit pas être un casse-tête.

Télécommande de centralisation pour la maison, elle peut piloter jusqu'à 5 groupes d'équipements.

- Sur un même canal il est possible d'enregistrer et commander un moteur radio io et un moteur radio RTS[®].
- Fonctions :
 - Montée,
 - Descente,
 - Stop et position favorite « my ».
- 1 bouton pour sélectionner le canal.
- Les LEDs en fonctionnement sont : rouges.
- Couleur : blanc avec motifs gris discrets.
- Un design esthétique avec un décor épuré gris clair sur la face avant.
- Les applicatifs compatibles: volet roulant, volet battant, store vénitien, Velux, store extérieur, récepteurs io et RTS (lumière, chauffage extérieur).
- Cette télécommande n'est pas une commande permettant l'ensemble des réglages, elle ne gère pas : la variation ni l'orientation, la vitesse lente du type RS100, les re-réglages.



Réf : 1811728



Smoove® Origin RTS®

Commande murale radio
1 canal : pilote 1 moteur
ou 1 groupe de moteurs RTS®.

Une commande murale sans fil avec un design très moderne et esthétique pour gérer individuellement vos volets roulants, stores intérieurs ou stores de terrasse.



Réf. : 2401102

Situo® 1 RTS® Pure

Télécommande de pilotage
1 canal : pilote 1 moteur
ou 1 groupe de moteurs RTS®.

Pilote un volet roulant, un store ou tout autre produit équipé de la technologie radio RTS®.



Réf. : 1870496

Situo® 5 RTS® Pure

Télécommande de centralisation
5 canaux pour moteur RTS®.

Pilote 5 équipements ou groupes d'équipements (volet, portail, porte de garage, éclairage ...) équipés de la technologie radio RTS®.



Réf. : 1870495

Telis® 6 RTS® Pure

Télécommande de centralisation
avec programmation horaire.

- 6 équipements ou groupes d'équipements Somfy RTS® : prises télécommandées, motorisations pour volet roulant et battant, portail, porte de garage...
- Pilotage individuel ou centralisé (tous ensemble).
- Programmation horaire hebdomadaire de l'ouverture et la fermeture de ces équipements.
- Fonction crépusculaire : elle ferme automatiquement les volets à la nuit tombée.



Réf. : 2401101

Télécommande 16 canaux

Télécommande de centralisation
16 canaux pour moteur RTS®.

Pilote 16 équipements ou groupes d'équipements (volet, portail, porte de garage, éclairage...) équipés de la technologie radio RTS®.



Réf. : 2401100

Micro-récepteur radio RTS®

Il permet de passer au confort de la télécommande.

- Transforme une installation filaire en installation radio.
- S'encastre derrière un interrupteur existant.
- Compatible avec toutes les télécommandes Somfy RTS®.



Réf. : 2401162



Le logo ACT FOR GREEN® garantit une conception du produit avec un impact environnemental réduit tout au long de son cycle de vie.