

TORDJMAN
Metal



90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambrioleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambrioleur occasionnel

Référence

Newporte-Two

Type de produit

Porte blindée

Destination

Maisons

Appartements, commerces, etc

Avec isolation phonique ou thermique renforcée voir
Newporte-TwoPlus & Newporte-Home

Newporte-Two



& PLUS



Bâti pour une pose en rénovation :

4 paumelles 140 mm sur butées à billes + 16 protége-gonds

Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur

Tôle extérieure acier 2 mm


Omégas intérieurs acier 2 mm

"anti trou d'homme"

Newporte-Two: laine de verre

Newporte-TwoPlus: laine de roche

Joints intégrés 4 côtés



Bâti pour une pose entre maçonnerie :

4 paumelles 140 mm sur butées à billes + 4 protége-gonds

Si Newporte-Two PLUS


1 vantail (4)

**Isolation phonique renforcée
42 dB (RW)**



Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres de celui d'une conversation normale.

Newporte-Two 2 vantaux également A2P BP1 et BP3



Semi-fixe : le 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure

- **Bâti pour une pose en rénovation** prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur



**Plus facile
et plus robuste**

Option : 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

- **Bâti pour pose entre maçonnerie** prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

Injection isolante dans le bâti par l'installateur



Face extérieure



(4) 1er maître serrurier, spécialiste de la serrurerie. (5) Performance phonique calculée à l'aide de la norme NF EN 12524.



• Serrures connectées

avec certification **A2P** @

en option sur toutes nos portes et serrures

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• Serrure A2P*** avec sur-condamnation électronique

Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.



ou badge


A2P BP3
avec serrure **A2P*****
BP3 = cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

A2P BP1
avec serrure **A2P***
BP1 = cambrioleur occasionnel



Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
10 ans



Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande

Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



Chêne clair

Noyer


Sapelé

Acajou

Chêne foncé

- **Microviseur**
grand angle (200°)
- **Barillet débrayable**
ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement
- **Barillet à bouton**
remplace la clé côté intérieur de la porte
- **Serrure avec double barillet**, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)
- **Gâche électrique**, etc.

Moulures déco
14 versions possibles par face - Système breveté



Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Imposte haut
tôle ou à vitrer⁽³⁾



Jet d'eau
côté extérieur de la porte




Oculus à vitrer⁽³⁾
17 configurations



⁽³⁾ Porte de la certification A2P RP

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*



Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages
fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents
ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge
ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de
suspendre la partie électrique
tout en conservant
la résistance maximale
certifiée de la serrure.

En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points **A2P**
1 et 3 étoiles
pour portes 1 et 2 vantaux

Extérieur



Clavier, badge
et smartphone

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...