


CATALOGUE 2022

COMPARTIMENTAGE

UNE SOCIÉTÉ
adexsi



PORTES MÉTALLIQUES
RIDEAUX

PLANCHERS VITRÉS

TRAPPES
GUILLOTINES

TRÉMIES VITRÉES

MENUISERIES VITRÉES

CLOISONS VITRÉES



Francis BINISTI, Directeur Général de Souchier-Boullet

Parce que chaque type d'ouvrage a ses caractéristiques propres, nous avons souhaité vous présenter l'étendue des possibilités techniques de nos savoir-faire. :

Nos produits métalliques, vitrés ou rideaux résistant au feu relèvent de la protection contre l'incendie en participant au cloisonnement des locaux, principe qui vise à limiter la propagation du feu.

Nous innovons, concevons et fabriquons des appareils sur-mesure, adaptés à chaque type de configuration et s'intégrant naturellement dans les projets architecturaux, sans les dénaturer.

Parce que nous mettons un point d'honneur à vous apporter la meilleure réponse possible, ce catalogue vous présente, à travers une liste de références non exhaustive, un panel représentatif des solutions spécifiques que nous développons au service de vos projets.

Nous vous en souhaitons une agréable lecture.

PRODUITS MÉTALLIQUES RÉSISTANT AU FEU 4

LES PORTES MÉTALLIQUES	6
LES TRAPPES MÉTALLIQUES	8
LES GUILLOTINES	9

PRODUITS VITRÉS RESISTANT AU FEU.....10

LES PORTES VITRÉES ACIER	12
LES PORTES VITRÉES ALUMINIUM	14
LES CLOISONS VITRÉES ACIER	15
LES CLOISONS VITRÉES ALUMINIUM	17
LES TRÉMIES ET PLANCHERS VITRÉS	18

RIDEAUX RÉSISTANT AU FEU20

LES RIDEAUX TEXTILES	22
LES RIDEAUX MÉTALLIQUES	23

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES..... 24

LES RIDEAUX DE GRANDE LONGUEUR	26
--------------------------------	----

COMPARTIMENTAGE NON COUPE-FEU 28

LES PORTES MULTI-USAGES	30
-------------------------	----

ACCOMPAGNEMENT & SERVICES ASSOCIÉS 32

OUTILS	34
NOTES	35

PRODUITS MÉTALLIQUES RÉSISTANT AU FEU

A vertical yellow safety railing is visible on the left side of the page, extending from the top to the bottom. It has a grid-like pattern and is made of metal.

LES PORTES MÉTALLIQUES

6

LES TRAPPES MÉTALLIQUES

8

LES GUILLOTINES

9

LES PORTES MÉTALLIQUES BATTANTES



La gamme de portes métalliques battantes coupe-feu se compose d'une **série standard**, avec la porte **ONYX** et d'une **série renforcée**, avec la porte **DOORSTEEL**.

ONYX - Série standard

Plus d'infos sur les portes ONYX



ONYX,
1 ou 2 vantaux



ONYX,
avec oculus

Porte coupe-feu métallique, simple vantail ou double vantaux, entièrement laquée RAL 9010 (blanc) ou RAL 7038 (gris) en standard.
L'ensemble de la gamme répond à la quasi-totalité des besoins du marché.



LES + ONYX

- Résistance au feu : EI 60
- Performance thermique: 1,2 W/m².K
- Qualité de finition, facilité d'installation
- Certification CE pour pose en façade extérieure
- PV Feu EFR-20-000682 pour pose intérieur de bâtiment

DOORSTEEL - Série renforcée

Plus d'infos sur les portes DOORSTEEL



DOORSTEEL, 2 vantaux, finition INOX



DOORSTEEL,
1 vantail, finition INOX

Les portes **série renforcée** sont spécialement conçues pour affronter les conditions d'exploitation difficiles rencontrées dans la plupart des bâtiments commerciaux et industriels. Simple vantail ou double vantaux, elles garantissent : une **exploitation durable**, une **bonne performance**, une **sécurité optimum** et une **protection à long terme**.



LES + DOORSTEEL

- Résistance au feu EI 30 à EI 120
- Paumelles soudées renforcées
- Finition galva, RAL, inox
- Grille de ventilation intégrée
- Option accessibilité PMR

LES PORTES MÉTALLIQUES COULISSANTES



Les portes métalliques coulissantes servent à **recouper les zones en cas d'incendie** et à **éviter ainsi la propagation du feu** dans les bâtiments. Elles sont notamment utilisées dans les ERP, les parkings, les entrepôts de stockage et commerciaux, les ateliers ou bien encore dans les laboratoires.

DOORSLIDE

Plus d'infos sur les portes DOORSLIDE



DOORSLIDE,
Parking Monoprix,
Fontenay-sous-Bois (94)



DOORSLIDE,
Tour Europlazza,
La Défense (92)

Les portes DOORSLIDE sont des D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité), normalement employées ouvertes en position d'attente. Elles sont dotées d'une protection anti-corrosion.

LES DOORSLIDE



- Résistance au feu : EI₂ 60, EI₂ 90, E 120
- Conformité à la norme NFS61937-1 et -3
- Certification NF - mode 2
- Grandes dimensions
- Finition dans la gamme RAL
- Certification CE couvert par la NF EN 13241: 2003 + A2 : 2016 et NF EN 16034 : 2014

LES TRAPPES MÉTALLIQUES



Les trappes métalliques sont validées par des procès-verbaux de résistance au feu et bénéficient selon le mode, du marquage NF -PORTE RÉSISTANTE AU FEU EN MÉTAL.

COVERACCESS - Trappe métallique horizontale

Plus d'infos sur les trappes COVERACCESS



Les trappes horizontales COVERACCESS (1 vantail ou 2 vantaux) sont conçues pour éviter la propagation du feu du niveau inférieur au niveau supérieur d'un bâtiment.

Elles sont utilisées en particulier pour la protection des accès aux machineries ascenseurs, aux vide-sanitaires, aux chaufferies en sous-sol, etc.

LES + COVERFLAP



- Résistance au feu EI₂ 60 ou EI₂ 120
- Bâtis à sceller ou à cheviller
- Finition tôle galva, RAL ou INOX (uniquement en EI260) Bâtis à sceller ou à cheviller
- Fabrication en grandes dimensions

ACCESS DOOR - Trappe métallique verticale

Plus d'infos sur les trappes ACCESS DOOR



Application DOOSTEEL

Les trappes verticales access door sont spécialement conçues pour affronter les conditions d'exploitation difficiles rencontrées dans la plupart des bâtiments commerciaux et industriels.

Les trappes ACCESS DOOR sont disponibles en 1 vantail ou 2 vantaux (égaux ou inégaux).



LES + ACCESS DOOR



- Résistance au feu EI 60, EI 90 et EI₂ 120
- Robustesse
- Finition tôle galva, RAL ou INOX
- Fabrication **sur-mesure**

LES GUILLOTINES



Les portes COVERSTEEL sont validées par des procès verbaux de résistance au feu et bénéficient (en mode 2) du marquage NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL.

COVERSTEEL

Plus d'infos sur
COVERSTEEL



Porte guillotine résistant au feu COVERSTEEL

Les portes guillottes COVERSTEEL sont fabriquées sur-mesure et sont principalement destinées au recouplement des passe-plats en restauration et des passages de convoyeurs interrompus en industrie et dans les aéroports.



LES + COVERSTEEL



- Résistance au feu EI 60 et EI 120
- **Mouvement Sécurisé** (*équilibrage par contrepoids, ralentisseur, câbles sertis, carters de protection*)
- **Large gamme dimensionnelle**
- Finition tôle galva, RAL ou INOX (uniquement en EI 60)

PRODUITS VITRÉS RÉSISTANT AU FEU



LES PORTES VITRÉES

12

LES CLOISONS VITRÉES

15

LES TRÉMIES ET PLANCHERS VITRÉS

18

LES PORTES VITRÉES VA-ET-VIENT DOUBLE ACTION



Parfaitement associables avec les différents types de cloisons, les portes coupe-feu vitrées va-et-vient, simple vantail ou double vantaux (égaux ou inégaux), sont **adaptées à la circulation des personnes** et **disponibles en version D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité)**.

NÉO

Plus d'infos sur
les portes NÉO



NÉO, inox
Clarins, Porte des Ternes - Paris (75)

LES NÉO



- Porte simple ou double action
- Résistance au feu E 30 à EI₂ 60
- **Parfaite intégration** dans les cloisons vitrées EMV et EMV Horizon
- Système de **contrôle d'accès possible**
- Très grande hauteur possible



NÉO, avec imposte EI60
RATP, station Mairie de Montrouge (92)

NÉO, avec imposte EI60
RATP, station Mairie de Montrouge (92)



LES PORTES VITRÉES COULISSANTES



Les portes vitrées coulissantes DOORGLASS sont réalisables en simple vantail ou en double vantaux égaux à ouverture et fermeture automatique.

DOORGLASS

Plus d'infos sur
DOORGLASS



Leur fonctionnement est entièrement automatique. Elles peuvent être posées directement sur la maçonnerie ou intégrées dans les cloisons vitrées coupe-feu EMV ou EMV Horizon sont adaptées à la circulation des personnes.



E. Leclerc - Bayeux (14)



CC Les Passages
Boulogne Billancourt (92)



Centre commercial ATLANTIS - Nantes (44)
Porte vitrée coulissante DOORGLASS

LES + DOORGLASS



- Résistance au feu : **E 30 à EI₂ 60**
- Intégrée dans les cloisons vitrées EMV, EMV Horizon, posée directement sur la maçonnerie ou sur cloisons légères
- Très grande hauteur possible
- Fonctionnement en mode automatique/ouvert/fermé/entrée/sortie/libre
- Système de **contrôle d'accès** possible

LES PORTES VITRÉES BATTANTES



Parfaitement associables avec les différents types de cloisons, les portes coupe-feu vitrées va-et-vient, simple vantail ou double vantaux, sont **adaptées à la circulation des personnes** et **disponibles en version D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité)**.

NÉO ALU

Plus d'infos sur
les portes NÉO ALU



LES NÉO ALU



- Résistance au feu : **E 30 à EI₂ 60**
- Parfaite intégration dans les cloisons vitrées EMV alu
- Simple ou double vantaux (égaux ou inégaux)
- Ossature aluminium
- Esthétique, finition soignée



LES CLOISONS VITRÉES AVEC MONTANTS



Dans de nombreuses constructions, l'utilisation des produits vitrés s'est largement répandue ces dernières années. Les raisons sont multiples : volonté architecturale, esthétique, amélioration de l'éclairage par la lumière naturelle et sécurité des personnes grâce à une meilleure visibilité.

EMV

Plus d'infos sur
les cloisons EMV



TF1 - Boulogne Billancourt (92)
Cloisons vitrées à facettes EMV

LES EMV

- Résistance au feu : **E 30 à EI 180**
- **Les cloisons vitrées fixes EMV et les portes NEO** peuvent être associées directement en eux
- Amélioration de l'éclairage par **l'apport de lumière naturelle**
- **Les cloisons vitrées fixes EMV et les portes NEO** peuvent être associées directement en eux
- Renforcement de la sécurité des personnes grâce à une **meilleure visibilité**



Printemps Haussmann - Paris (75)
Cloisons vitrées à facettes EMV © SCO

LES CLOISONS VITRÉES BORD À BORD



EMV HORIZON offre la possibilité d'intégrer plusieurs types de portes pare flamme ou coupe-feu, battantes et même coulissantes. Les portes intégrées sont évidemment réalisables dans les mêmes finitions, avec la possibilité d'utiliser des systèmes hautement esthétiques

EMV HORIZON

Plus d'infos sur
EMV Horizon



EMV Horizon a fait l'objet d'un grand nombre d'essais de résistance au feu dans plusieurs laboratoires européens et offre un très large éventail de réalisations techniques.



LES EMV HORIZON

- Résistance au feu : E 30 à EI 120
- Pas de montant intermédiaire : visibilité totale
- Possibilité d'une réalisation d'angle sans poteau métallique
- Large gamme dimensionnelle
- Possibilité d'intégrer des portes pivotantes (type NEO) ou coulissantes (type DOORGLASS) avec le même degré de finition



ISAE - Toulouse (31)

Cloisons vitrées bord à bord coupe-feu 1/2 h

© Atelier 13



Gare du Nord - Paris (75)

Cloisons vitrées bord à bord coupe-feu 1h © D.A

LES CLOISONS VITRÉES AVEC MONTANTS



EMV ALU offre la possibilité d'intégrer plusieurs types de portes battantes pare flamme ou coupe-feu. Les portes intégrées sont réalisables dans les mêmes finitions.

EMV ALU

Plus d'infos sur
EMV ALU



EMV Alu a fait l'objet d'un grand nombre d'essais de résistance au feu dans plusieurs laboratoires européens et offre un très large éventail de réalisations techniques.



LES EMV ALU

- Résistance au feu **E 30 à EI₂ 60**
- Les cloisons EMV Alu et les portes NEO Alu peuvent être associées
- Large gamme dimensionnelle
- Finesse des profils



LES TRÉMIES VITRÉES



La trémie vitrée coupe-feu apporte une solution de compartimentage horizontal en conformité avec la réglementation.

LES TRÉMIES VITRÉES

Plus d'infos sur
LES TRÉMIES VITRÉES



La grande diversité de formes possibles (pour des volumes vitrés rectangulaires, triangulaires ou trapézoïdaux) permet de répondre aux conceptions architecturales les plus complexes.



ISTI - Nantes (44)
Trémie vitrée coupe-feu 1 h

LES TRÉMIES VITRÉES

- **Compartimentage horizontal** entre 2 niveaux intérieurs du bâtiment
- **Grande variété de formes** possibles pour des volumes vitrés **rectangulaires, triangulaires ou trapézoïdaux**
- Amélioration de l'**apport de lumière naturelle**
- Résistance au feu : **EI 60**



Hospices civils de Lyon (69) / Trémie vitrée coupe-feu 1 h

LES PLANCHERS VITRÉS



La gamme des produits vitrés résistant au feu s'enrichit d'un nouveau concept : le plancher vitré circulant, alternative au «tout béton», totalement sécurisé pour la circulation des personnes et privilégiant l'apport de lumière naturelle.

LES PLANCHERS VITRÉS

Plus d'infos sur
LES PLANCHERS VITRÉS



LES PLANCHERS VITRÉS

- Résistance au feu : **EI 90** et **EI 120**
- Structure vitrée horizontale acceptant une **circulation piétonne** et alliant **sécurité des personnes** et **protection incendie**
- Amélioration de l'**apport de lumière naturelle**
- Compartimentage intérieur entre deux niveaux du bâtiment

Musée des Confluences - Lyon (69)
Plancher vitré coupe-feu



Musée des Confluences
Plancher vitré coupe-feu
vue de dessous
Lyon (69)

RIDEAUX RÉSISTANT AU FEU



LES RIDEAUX TEXTILES

22

LES RIDEAUX MÉTALLIQUES

23

LES RIDEAUX TEXTILES



Secs ou irrigués, les rideaux textiles permettent d'arrêter la propagation du feu et de contenir les flammes et la chaleur.

FIRESCREEN

Plus d'infos sur
FIRESCREEN



FIRESCREEN est un rideau textile coupe feu **sans irrigation**, résistant au feu de **30 à 60 minutes**.

Il est constitué d'un textile doublé à l'intérieur duquel un matériau isolant, **intumescent** en cas d'incendie, a été inséré.

FIRESCREEN est conçu pour être déclenché lorsque le système central de détection incendie émet un signal d'alarme.



Rideau résistant au feu FIRESCREEN, ouvert

SANS IRRIGATION

LES + FIRESCREEN



- Résistance au feu **EI₁ 30, EI₂ 30 et EI₂ 60**
- Conception compacte
- Facilité d'installation
- Large gamme dimensionnelle

CURTEX ET CURTEX V2 T124

Plus d'infos sur
CURTEX



Conformes aux normes de sécurité incendie, ils sont conçus pour s'adapter aux contraintes architecturales les plus difficiles.

Sans irrigation pour les rideaux en version pare flamme.



Rideaux textile CURTEX

LES + CURTEX



- Résistance au feu **jusqu'à EI₂ 120**
- Faible encombrement
- Intégration facile
- Faible contrainte mécanique



LES RIDEAUX MÉTALLIQUES



La gamme des rideaux à fait l'objet d'un important programme d'essais réglementaires et d'études menés par les laboratoires.

CURSTEEL

Plus d'infos sur
CURSTEEL



Les rideaux irrigués CURSTEEL permettent d'arrêter la propagation du feu et de contenir les flammes et la chaleur. Robustes et conformes aux normes de sécurité incendie, ils sont conçus pour s'adapter à différents types de contraintes architecturales.

LES CURSTEEL



- Résistance au feu **E 120 et EI₂120**
- Robustesse mécanique
- Grande plage dimensionnelle
- Porte résistant au feu en **mode 2**
- Adapté à une utilisation intensive en ouverture / fermeture



CURSTEEL,
Printemps Haussmann - Paris



APPLICATIONS SPÉCIFIQUES



LES RIDEAUX GRANDES DIMENSIONS

26

LES RIDEAUX GRANDES DIMENSIONS



Rideau à dévêtissement vertical de très grandes dimensions. Ce produit permet le compartimentage de grands bâtiments.

FIRE X LARGE

Plus d'infos sur
FIRE X LARGE



Il peut être utilisé pour des hauteurs dépassant 12 mètres et sur une longueur quasiment illimitée. Ouvert, il permet de dégager totalement le volume du bâtiment ; en cas de sinistre, sa fermeture automatique en moins de 30 secondes jusqu'à 5 m et 5 secondes complémentaires par mètre supplémentaire, assure la protection contre le feu d'une zone à l'autre.

LES FIRE X LARGE

- Dimensions exceptionnelles
- Sécurité des personnes
- Sécurité des biens

Ouvert, il permet de dégager totalement le volume du bâtiment ; en cas de sinistre, sa fermeture automatique en moins de 30 secondes assure la protection contre le feu d'une zone à l'autre.

CAS PARTICULIER

Ce dispositif possède l'avantage de pouvoir être installé sur un joint de dilatation entre deux parties indépendantes du bâtiment. Ainsi, si l'ampleur du sinistre conduit à l'effondrement d'un côté, le rideau est "sécable" en deux parties, l'irrigation bascule automatiquement sur le côté intact, et la protection au feu reste intégrale pour la partie non sinistrée.




Rideaux FIRE X LARGE



Rideaux FIRE X LARGE



COMPARTIMENTAGE NON COUPE-FEU



LES PORTES MULTI-USAGE

30

LES PORTES MULTI-USAGE



MULTI-DOOR est une porte de service multi-usage conçue pour s'adapter à de très nombreuses applications.

MULTI-DOOR (1 Vantail)

Plus d'infos sur
MULTI-DOOR



Elle est disponible pour plusieurs largeurs de baie et personnalisable selon la gamme RAL.

La porte **MULTI-DOOR** est proposée dans sa version standard, en version laquée RAL 9010 ou 7038.

LES MULTI-DOOR

- Robustesse du vantail
- Grande résistance à la corrosion
- Qualité des finitions
- Facilité d'installation
- porte réversible



Portes de service MULTI-DOOR
1 vantail, aspect bois



Porte de service MULTI-DOOR
1 vantail

LES PORTES MULTI-USAGE

MULTI-DOOR (2 Vantaux)

Plus d'infos sur
MULTI-DOOR



Elle est disponible pour plusieurs largeurs de baie et personnalisable selon la gamme RAL.

La porte **MULTI-DOOR** est proposée dans sa version standard, en version laquée RAL 9010 ou 7038.



Portes de service MULTI-DOOR
2 vantaux avec aération



Portes de service MULTI-DOOR
sans aération

ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES ASSOCIÉS



Depuis sa création, SOUCHIER-BOULLET met un point d'honneur à **conseiller et apporter l'assistance technique** nécessaire à ses partenaires et clients, afin de leur garantir l'adéquation, la pérennité et l'intégration architecturale de ses produits.

La finalité de nos actions consiste à vous accompagner et à vous fournir le meilleur conseil permettant d'**optimiser les**

règles qui régissent nos métiers et faciliter l'intégration de nos solutions techniques.

Pour mener à bien ce projet, nos équipes vous offrent **un accompagnement tout au long du chantier**, de l'amont du projet à la mise en service du bâtiment.

OUTILS

34

NOTES

35

OUTILS

NOTIPACK




- Base documentaire en ligne.
- Documentation technique et commerciale.
- Mise à jour automatique.
- Accessibilité permanente.

Grâce à une navigation ergonomique pensée pour faciliter votre recherche, NotiPack® vous permet d'accéder à tout type de document :

- Notices technique.
- Certificats CE, NF, PV, etc...
- Documentations commerciales.
- CCTP produits.
- plans.

Rapide et simple à installer, ou à consulter en ligne depuis notre site internet www.souchier-boullet.com (rubrique "Outils"), le logiciel NotiPack® offre à notre réseau professionnel la possibilité de disposer d'une information fiable, actualisée à tout moment et en continu.



JE TÉLÉCHARGE NOTIPACK®





SAV

sav@souchier-boullet.com
M. +33 6 14 94 13 89

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ, SCANNEZ MOI:





11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02
FRANCE

T. + 33 1 60 37 79 50
F. + 33 1 60 37 79 89



WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.