

HAROL
WE BELIEVE IN NATURAL COOLING



PROLONGEZ L'ÉTÉ INDIEN



VIVRE DEHORS







Dans cette brochure 06

**Pourquoi choisir une
solution de vie à
l'extérieur ?**

12

Nos pergolas

- 14** Pergolas avec toiture à lames
 - Collection de toitures à lames
- 34** Pergolas avec toile repliable
 - Collection Patio
- 54** Pergolas avec toile enroulable
 - Collection Pergola
- 72** Harol et le secteur horeca

74

**Pourquoi opter pour
Harol ?**

HAROL





Pourquoi choisir une solution de vie à l'extérieur ?

Bien chez soi à l'intérieur et à l'extérieur

« Traditionnel ou plutôt moderne ? Nos pergolas sont extrêmement flexibles et s'adaptent parfaitement à votre famille, votre style de construction et votre type de logement. Toujours en mettant l'accent sur la forme et les finitions. Elles répondent aussi largement aux exigences toujours plus strictes en matière de confort, de sécurité et de performance énergétique.

Notre expérience et nos solutions sont le fruit du travail de trois générations et cela se voit ! Harol est une valeur sûre, mais dicte aussi les tendances. Nous nous renouvelons et nous nous perfectionnons en permanence. Il s'agit là de la condition indispensable pour remplir notre mission : vous permettre de profiter pleinement de nos solutions sur mesure. Nous ne nous contentons que du meilleur ! »

Annick Draelants
CEO HAROL



Smarter. Simpler. Sustainable.



Facilité et excellence

Une pergola commandée par une appli ou équipée d'un éclairage LED polyvalent ? Chez Harol, nous aimons vous simplifier la vie.

D'une simple pression sur un bouton, l'élégance et le confort sont à vous. La qualité exceptionnelle ? Elle est le fruit de plus de 75 ans de savoir-faire et d'expérience.



Fraîcheur et santé

Avec les solutions Vivre dehors de Harol, vous pouvez profiter à loisir de la vie au grand air. Ces pergolas apportent de la fraîcheur sur votre terrasse ou dans votre jardin, mais contribuent aussi à rafraîchir votre intérieur. Elles vous protègent même, vous et votre intérieur, des rayons UV nocifs.



Mix & Match


Les concepts de salons d'extérieur Harol se déclinent en trois élégantes collections. Chacune propose une foule d'options à combiner à votre guise. La qualité, la convivialité et la facilité d'entretien sont toujours de série.



Vert et durable

Opter pour les pergolas Harol, c'est faire sciemment le choix du développement durable. Avec ces solutions Vivre dehors, vous bénéficiez en effet d'une température ambiante agréable sans système de climatisation coûteux et énergivore.






Un espace de vie supplémentaire




Vous envisagez d'agréments votre maison ou votre appartement d'une annexe où il fait bon vivre ? Optez pour l'une de nos pergolas : vous aurez l'impression *d'être en vacances toute l'année*.

Vous avez envie de **profiter au maximum** de votre jardin ou de votre terrasse **toute l'année** ? Vous cherchez à être bien abrité du vent et de la pluie ? Vous souhaitez aussi abriter vos meubles de jardin ? Grâce à nos solutions Vivre dehors, tout est possible ! Grâce aux **différentes options** telles que les screens, les parois coulissantes vitrées ou en bois, le chauffage, l'éclairage LED, etc., vous pourrez encore profiter de votre terrasse ou de votre jardin même quand la météo fait grise mine.

Chez Harol, nous avons des solutions pour tous les goûts : des toitures à lames aux pergolas. Choisissez **la solution qui vous convient le mieux**. Quel que soit votre choix, vous ferez un **investissement malin et durable** dont vous profiterez longtemps !





Solution saine et durable



La lumière naturelle et l'air extérieur sont indispensables à notre bien-être mental et physique. La détente au grand air est aussi bienfaisante qu'agréable. Grâce à nos pergolas, vous respirez ce bon air davantage et plus longtemps. Mais ce n'est pas tout.

Toutes les solutions Vivre dehors installées devant une fenêtre gardent la chaleur du soleil à l'extérieur. Vous profitez ainsi en permanence **d'une température intérieure agréable** et vous réduisez votre utilisation d'un refroidissement énergivore telle que la climatisation, par exemple. Dans le même temps, avec nos pergolas, la lumière du jour pénètre à l'intérieur sans obstacle, ce qui crée non seulement une atmosphère lumineuse et ouverte, mais contribue également au **chauffage naturel de votre maison**.

De plus, la consommation d'énergie nécessaire au contrôle de nos pergolas est particulièrement faible. Cela aboutit à une belle **économie sur votre facture énergétique**.



HAROL



HAROL

Nos pergolas

Pergolas avec toiture à lames

P. 14

Collection Toitures à lames

Pergolas avec toile repliable

P. 34

Collection Patio

Pergolas avec toile enroulable

P. 54

Collection Pergolas

**Le summum
du luxe pour
les épicuriens**




PERCOLAS AVEC TOITURE À LAMES





|||||

Les lames inclinables vous permettent de choisir entre un ensoleillement direct ou indirect.



- Le plus vaste choix de coloris RAL et une large gamme de laques structurées.
- Parois coulissantes vitrées.
- Parois coulissantes en bois.
- Screens monoblocs.
- Éclairage LED à intensité réglable (blanc ou RVB).
- Spots LED à intensité variable.
- Chauffage.
- Capteurs (soleil, pluie, température et vent).

|||||

- Largeur maximale : 5,5 m
- Profondeur maximale : 6,9 m
- Hauteur maximale : 2,7 m
- Surface maximale d'un module : 34,5 m²
- Couplable en largeur et en profondeur



COLLECTION TOITURES À LAMES
COLLECTION PATIO
COLLECTION PERGOLAS



HAROL

①

Adossée

Création d'une nouvelle pièce à vivre adossée à la façade.

Couplable

La toiture à lames Opera est couplable en largeur et en profondeur.

(1) Screens intégrés

Screens anti-tempête intégrés en toute discrétion dans les poteaux.

(2) Autoportante

Le cas échéant, le modèle Opera peut s'installer en configuration autoportante.



②


Opera

Confort et ambiance

Doté de lames fixes inclinables, le modèle Opera incarne le luxe et le raffinement. Il existe aussi une myriade d'options garantissant d'un confort accru et d'une ambiance pour votre salon d'extérieur raffiné : parois coulissantes vitrées ou en bois, éclairage LED à intensité réglable, chauffage et screens intégrés. Les screens s'intègrent complètement dans les poteaux.

Le modèle Opera, tout comme la toiture à lames Vision, peut être adossé à la maison. Vous préférez une installation comme structure autonome ? C'est possible aussi : la toiture à lames Opera peut être installée comme structure autonome sur quatre supports élancés.

Les lames inclinables vous permettent de déterminer vous-même le degré de luminosité souhaité dans votre espace extérieur : du plein soleil à l'ombrage doux, selon vos préférences.



Caractéristiques exclusives

- Screens résistants au vent totalement intégrés dans les poteaux.
- Descentes d'eau intégrées dans les poteaux, ce qui réduit les risques d'infiltration d'eau, même en configuration lames inclinées.
- Grande résistance au vent : jusqu'à 9 sur l'échelle de Beaufort (90 km/h) en configuration lames fermées (en fonction des dimensions).
- L'inclinaison des lames offre le choix entre ensoleillement direct ou indirect.
- Réalisation sur mesure au centimètre près et en harmonie avec le style de l'habitation.
- Disponible en 8 coloris standard sans supplément.

Options

- Le plus vaste choix de coloris RAL et de laques structurées.
- Parois coulissantes vitrées.
- Parois coulissantes en bois.
- Éclairage LED à intensité réglable (blanc ou RVB).
- Spots LED à intensité variable.
- Screens résistants au vent.
- Chauffage.
- Screens.
- Capteurs (soleil, pluie, température et vent).

OMBRAGE

- Largeur maximale : 5,5 m
- Profondeur maximale : 7 m
- Hauteur maximale : 3 m
- Surface maximale d'un module : 35 m²
- Couplable en largeur et en profondeur

Brera



Toit escamotable

Brera est unique en son genre, puisque son toit est entièrement escamotable, ce qui vous permet de profiter d'une luminosité maximale. De plus, une fois rétractées, les lames n'obstruent pas la vue. En hiver, si vous le souhaitez, vous pouvez ainsi faire entrer le soleil.

Si vous préférez un peu plus d'ombre, il suffit de refermer la toiture et d'incliner les lames pour filtrer la lumière du soleil. La circulation d'air reste ainsi optimale.

Cet espace de vie extérieur peut également être équipé de parois coulissantes vitrées ou en bois, de screens, d'un éclairage LED à intensité réglable et d'éléments de chauffage, pour profiter encore plus longtemps de votre terrasse. De plus, des capteurs intelligents ajustent automatiquement le positionnement de la toiture à lames.

Caractéristiques exclusives

- Descentes d'eau intégrées dans les poteaux, ce qui réduit les risques d'infiltration d'eau, même en configuration lames inclinées.
- Grande résistance au vent : jusqu'à 9 sur l'échelle de Beaufort (90 km/h) en configuration lames fermées (en fonction des dimensions).
- Le design élégant et plat de la toiture à lames est particulièrement mis en valeur en position complètement fermée. La toiture peut être équipée d'un auvent, mais elle peut aussi être installée comme structure auto-portante ou flottante. Réalisation sur mesure en harmonie avec le style de l'habitation.
- Disponible en 8 coloris standard sans supplément.
- Équipé d'une commande IO, compatible avec un système domotique io-homecontrol.



Options

- Le plus vaste choix de coloris RAL et de laques structurées.
- Parois coulissantes vitrées.
- Parois coulissantes en bois.
- Éclairage LED à intensité réglable (blanc ou RVB).
- Spots LED à intensité variable.
- Screens résistants au vent.
- Chauffage.
- Capteurs (soleil, pluie, température et vent).

OMBUDGE



- Largeur maximale : 4,5 m
- Profondeur maximale : 6,1 m
- Hauteur maximale : 3 m
- Surface maximale d'un module : 27,45 m²
- Couplable en largeur et en profondeur
(uniquement Brera Superior et Brera Premium)



1. Luminosité variable

Escamotez le toit pour obtenir un ensoleillement maximal.

2. Circulation d'air


Obtenez la ventilation souhaitée en ajustant le flux d'air.

3. Luminosité variable et protection contre la pluie

Fermez complètement le toit pour une protection totale contre le soleil, les rayons UV ou la pluie.

4. Design épuré

L'envers du toit est parfaitement lisse en configuration fermée.



|||||


Vous contrôlez d'un simple geste l

Lames rétractables

Durabilité

Lorsque les lames sont fermées, la face inférieure du système forme un ensemble plat et élégant où toutes les fixations sont parfaitement dissimulées.





Caractéristiques exclusives

1. Luminosité variable

Modulation partielle ou complète de la lumière du soleil et protection contre les rayons ultraviolets.

2. Circulation d'air




Ajustement du débit d'air pour obtenir la ventilation souhaitée.

3. Protection contre la pluie

Fermeture totale automatique avec le capteur de pluie Rain Off ou la télécommande.

4. Capteur de pluie

Grâce aux descentes d'eau intégrées, votre terrasse reste sèche, même lorsque les lames sont inclinées. L'eau de pluie est efficacement évacuée par les poteaux.





Du confort en plus



Parois coulissantes vitrées et en bois

Les parois coulissantes protègent du froid et transforment votre terrasse en un agréable salon extérieur, idéal pour profiter de toutes les saisons.



Chauffage

Avec les éléments chauffants Storelight ou Heatscope, vous pouvez profiter pleinement de votre toiture à lames, même le soir et quand le temps fraîchit.



Screens verticaux résistants au vent

Les pergolas Opera et Brera permettent l'intégration harmonieuse de screens verticaux résistants au vent dans votre toiture à lames. Ces screens offrent une protection sur tous les côtés, de sorte que vous pouvez profiter de votre salon extérieur même en cas de soleil rasant ou de vent fort.



Éclairage LED

L'éclairage LED à intensité variable rend l'espace encore plus agréable en soirée. Choisissez des LED à lumière blanche chaude ou optez pour un éclairage RVB monté sur la structure. Vous préférez des accents d'ambiance ? Dans ce cas, optez pour des spots LED intégrés dans les lames. Quelle que soit l'option choisie, vous pouvez adapter parfaitement l'éclairage à votre style et à vos préférences.



OPERA

COLLECTION TOITURES À LAMES

COLLECTION PATIO

COLLECTION PERGOLAS

STRUCTURE

Largeur max. du module (mm)	5500	5500	4300	4500	4500
Profondeur max. du module à 4 supports (mm)	6200	6200	5850	6000	6100
Hauteur max. du poteau (mm)	3000	2700	Sans poteaux -> montage encastré	2700	3000
Dimensions du poteau (mm)	150 x 150	150 x 100	Sans poteaux → encastré/flottant	150 x 100	150 x 150
Espace entre les lames (mm)	200	200	200	200	200
Couplable	en largeur et en profondeur	en largeur et en profondeur	S.O.	en largeur et en profondeur	en largeur et en profondeur
Évacuation d'eau intégrée	par les poteaux	par les poteaux	par une orifice	par les poteaux	par les poteaux

COMMANDE

Moteur IO	S.O.	S.O.	Standard	Standard	Standard
Moteur linéaire	Standard	Standard	S.O.	S.O.	S.O.

PERSONNALISATION ET CONFORT

Screens RASO	Option : screens intégrés	S.O.	S.O.	S.O.	Option
Parois coulissantes vitrées (SF20)	Option	Option	S.O.	Option	Option
Parois coulissantes en bois (WP67)	Option	Option	Option	Option	Option
Rubans LED	Option	Option	Option	Option	Option
Spots LED	Option	Option	S.O.	S.O.	S.O.
Capteur de soleil et de vent	Option	Option	Option	Option	Option
Capteur de pluie	Option	Option	Option	Option	Option
Chauffage Heatscope	Option	Option	Option	Option	Option
Chauffage Storelight	Option	Option	Option	Option	Option

Coloris

8 coloris standard :

	Iron Grey
	Corten
	Grey sand

	White sand
	Ivory sand

	White semi-gloss
	Ivory semi-gloss
	Silver grey

COLORIS DE LAQUES STRUCTURÉES

Option : Le plus vaste choix de coloris RAL et de couleurs de laques structurées.

BRERA




COLLECTION TOITURES À LAMES

COLLECTION PATIO

COLLECTION PERGOLAS

VISION



OPERA





HAROL



OPERA



HAROL

BRERA



Bref... pourquoi choisir une pergola avec toiture à lames ?

|||||

- ✓ Ajout d'un salon d'extérieur adossé à votre maison ou dans votre jardin
- ✓ Nombreuses options pour améliorer le confort et l'ambiance
- ✓ Possibilité de moduler la lumière naturelle et l'ensoleillement au gré de vos envies
- ✓ Protection contre la pluie et le vent
- ✓ Circulation optimale de l'air en configuration lames inclinées
- ✓ Design sophistiqué
- ✓ Facilité d'entretien
- ✓ Faible consommation d'énergie
- ✓ Durabilité

Vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur nos pergolas avec toiture à lames ?

→ www.harol.com

→ Spécialiste Harol près de chez vous



OPERA

HAROL





Profiter du
soleil au gré
de ses envies

|||||||

PERGOLAS AVEC TOILE REPLIABLE

RIALTO





HAROL

NOMO





Nomo & Rialto

Nomo et Rialto se plient à tous vos désirs

Modèles autoportants ou adossés à la façade

Avec le système à toile repliable totalement horizontal de Nomo ou Rialto, vous profitez pleinement de la vie au grand air, même quand il pleut ! Grâce aux profils de toile incurvés, l'eau peut être parfaitement évacuée. Les toiles repliables y contribuent aussi.

Vous avez envie de plus de confort et d'intimité ? Dans ce cas, optez pour des parois coulissantes vitrées ou en bois et pour un éclairage LED. Ouverts ou fermés : Nomo et Rialto se plient entièrement à vos désirs. Laissez-vous séduire !


Caractéristiques exclusives

- Bonne évacuation de l'eau grâce à des profils de toile incurvés + toiles PVC étanches de série.
- Montage sans vis. Installation autoportante ou adossée à la façade, avec le même système.
- La toile peut être entièrement rétractée pour un maximum de lumière.
- Grande résistance au vent : jusqu'à 6 sur l'échelle de Beaufort (48 km/h) en configuration toile repliable fermée.
- Réalisation sur mesure au millimètre près et en harmonie avec le style de l'habitation.
- Disponible en 8 coloris standard.


Options

- Le plus vaste choix de coloris RAL et de laques structurées.
- Parois coulissantes vitrées.
- Parois coulissantes en bois.
- Éclairage LED à intensité réglable (blanc ou RVB).
- Screens résistants au vent (Nomo uniquement).
- Chauffage.
- Capteurs (soleil, pluie, température et vent).

Système d'évacuation d'eau ingénieux



Toile rétractée



Toile dépliée

OMBRAGE

- Largeur maximale : 5,5 m
- Profondeur maximale : 7 m
- Hauteur maximale : 3 m (Nomo) | 2,7 m (Rialto)
- Couplable en largeur et en profondeur





COLLECTION TOITURES À LAMES

COLLECTION PATIO

COLLECTION PERGOLAS




HAROL

FUSION



FUSION



LEVEL



FUSION





COLLECTION TOUTURES À LAMES

COLLECTION PATIO

COLLECTION PERGOLAS



COLLECTION PATIO

41

HAROL

FUSION





Level et Fusion

Un confort infini

Modèles adossés

Ce type de pergola avec toile rétractable peut être adossé à la façade. Couplable, il est disponible en très grandes dimensions. De plus, il peut être équipé d'options supplémentaires pour encore plus de confort, comme l'éclairage LED, le chauffage et les screens.

Caractéristiques exclusives


- La toile est bien tendue et équipée d'un système anti-goutte breveté*.
- Possibilité de montage adossé à la façade, voire entre deux façades.
- La toile peut être entièrement rétractée pour un maximum de lumière.
- Grande résistance au vent : jusqu'à 6 sur l'échelle de Beaufort (48 km/h) en configuration toile rétractable fermée.
- Réalisation sur mesure au millimètre près et en harmonie avec le style de l'habitation.
- Disponible en 8 coloris standard.

Options


- Le plus vaste choix de coloris RAL et de laques structurées.
- Éclairage LED intégré dans les profilés de toile et la barre de charge pour encore plus d'ambiance
- Parois coulissantes vitrées.
- Parois coulissantes en bois.
- Éclairage LED à intensité réglable (blanc ou RVB).
- Screens résistants au vent (Fusion uniquement).
- Chauffage.
- Capteurs (soleil, pluie, température et vent).

*Système anti-gouttes

Grâce à ce système simple, la toile est poussée vers le haut aux extrémités. L'eau de pluie ne s'écoule ainsi pas le long des côtés, mais sur le devant. Ce système anti-gouttes est disponible de série avec la suspension de toile tendue.



Toile sans système anti-gouttes



Toile avec système anti-gouttes

OMBRAGE

- Largeur maximale : 5 m
- Profondeur maximale : 6,5 m
- Hauteur maximale : 2,5 m (Niveau) 2,7 m (Fusion)

Phoenix Air & Phoenix Free

Profiter de la vie à l'extérieur en toute liberté

Modèles autoportants ou adossés à la façade


Profitez pleinement de votre jardin avec une pergola tout en style. Avec les pergolas Phoenix Free et Phoenix Air, vous créez un look élégant et accrocheur, que ce soit en structure adossée ou en structure autoportante. Les toiles repliables sont faciles à installer et offrent un maximum de confort. Sur la terrasse tous les jours !

Caractéristiques exclusives

- Les profils de toile incurvés permettent une évacuation de l'eau latérale.
- La toile peut être entièrement rétractée pour un maximum de lumière.
- Grande résistance au vent : jusqu'à 6 sur l'échelle de Beaufort (48 km/h) en configuration toile repliable fermée.
- Réalisation sur mesure au millimètre près et en harmonie avec le style de l'habitation.
- Disponible en 8 coloris standard.

Options

- Le plus vaste choix de coloris RAL et une large gamme de laques structurées.
- Éclairage LED à intensité réglable (blanc ou RVB) intégré dans les profils de la toile.
- Capteurs (soleil, pluie, température et vent).
- Chauffage.
- Éclairage LED Step Light.
- Prises de courant et ports USB.




OMBRAGE

- Largeur maximale : 5,5 m
- Profondeur maximale :
Phoenix Free : 6 m
Phoenix Air : 7 m avec 2 arcades et 4 poteaux.
10 m avec 3 arcades et 6 poteaux.
- Hauteur maximale : 2,7 m

PHOENIX FREE

PHOENIX AIR



Choisissez votre système à toile repliable

Toile repliable


La toile repliable est livrée de série avec une toile imperméable en PVC. Vous avez le choix entre une toile légèrement translucide ou 100 % occultante. Une toile de protection solaire figure aussi parmi les possibilités. Dans tous les cas, toutes nos toiles haute technologie bénéficient d'une finition minutieuse et répondent aux normes de qualité les plus strictes. Les toiles standard en PVC sont 100 % imperméables, traitées anti-moisissures et auto-extinguibles.

Screens

Vous pouvez équiper votre pergola avec toile repliable de screens résistants au vent. Vous serez ainsi abrité du vent et totalement protégé des rayons UV nocifs du soleil.

Caractéristiques exclusives

- 1. Toiles**
Toiles étanches de série.
- 2. Système anti-gouttes**
Empêche l'eau de pluie de s'écouler sur les côtés.
- 3. Suspension de toile**
À vous de choisir le type de suspension souhaité.



Toiles repliables pour pergola de série

Type	PVC 302 Translucide Serge Ferrari	Soltis Opaque 622 Serge Ferrari
	PVC	PVC
Perméabilité aux rayons solaires directs nocifs	0 %	0 %
Translucidité	Toile translucide	Toile occultante
Colonne d'eau	> 1000 mm (100 % étanche)	> 1000 mm (100 % étanche)
Résistance aux UV	100 % de résistance aux UV	100 % de résistance aux UV





Du confort en plus



Parois coulissantes vitrées et en bois

Les parois coulissantes protègent du froid et transforment votre terrasse en un agréable salon extérieur, idéal pour profiter de toutes les saisons.



Chauffage

Avec les éléments chauffants Storelight ou Heatscope, vous pouvez profiter pleinement de votre pergola avec toile repliable, même le soir et quand le temps fraîchit.




Screens

Les screens offrent une protection sur tous les côtés, de sorte que vous pouvez profiter de votre salon extérieur même en cas de soleil rasant ou de vent fort.



Éclairage LED

Grâce à l'éclairage LED à intensité variable, il fait bon prolonger la soirée dehors. Vous avez le choix entre LED blanches ou LED RVB. L'éclairage LED est intégré dans le profilé de la toile et/ou dans le cadre.



Toiles repliables pour pergola en option

Type	Serge 600 	Soltis Horizon 86 	Soltis Perform 92 
	Fibres de verre	Polyester	Polyester
Perméabilité aux rayons solaires directs	5 %	14 %	3 à 4 %
Translucidité	Translucidité limitée	Translucidité limitée	Translucidité limitée
Colonne d'eau	0 (= non étanche)	0 (= non étanche)	0 (= non étanche)
Résistance aux UV	100 % de résistance aux UV	100 % de résistance aux UV	100 % de résistance aux UV

RIALTO



	Level	Fusion	Nomo	Rialto	Phoenix Free	Phoenix Air
	ADOSSÉ		AUTOPORTANT ET ADOSSÉ			
STRUCTURE						
Largeur max. du module (mm)	5000	5000	5500	5500	5500	7000 avec 2 arcades / 4 poteaux – 10000 avec 3 arcades / 6 poteaux
Profondeur max. du module (mm)	6500	6500	7000	7000	6000	
Hauteur max. du poteau (mm)	2500	2700	3000	2700	2700	
Dimensions du poteau (mm)	60 x 120	100 x 150	150 x 150	100 x 150	100 x 150	100 x 150
Angle d’inclinaison min.	9,5 à 15 %	9,5 à 15 %	0 % = Horizontal	0 % = Horizontal	0 % = Horizontal	0 % = Horizontal
Position poteau droit	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Évacuation d’eau intégrée	Standard	Standard	Standard	Standard	S.O.	S.O.
Toile PVC étanche (occultante/translucide)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Toile pare-soleil (Soltis 86, 92, Copaco)	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Profils de toile incurvés	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Standard	Standard
Suspension toile tendue	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
COMMANDE						
Moteur IO	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Moteur RTS	Option	Option	S.O.	S.O.	Option	Option
Câblé	Option	Option	Option	Option	S.O.	S.O.
PERSONNALISATION						
Screens (assemblés)	Option	Option	Option	Option	S.O.	S.O.
Screens Raso (intégrés)	S.O.	Option (partie avant uniquement)	Option	S.O.	S.O.	S.O.
Parois coulissantes vitrées (SF20)	Option	Option	Option	Option	S.O.	S.O.
Parois coulissantes en bois (WP67)	Option	Option	Option	Option	S.O.	S.O.
LED RVB/blanche à intensité réglable dans le cadre	S.O.	Option (dans le profilé de descente d’eau)	Option	Option	Option	Option
LED RVB/blanche à intensité réglable dans le profil de toile	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Chauffage Heatscope	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Chauffage Storelight	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Capteur de soleil et de vent	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Capteur de pluie	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Prises de courant et ports USB	S.O.	S.O.	Option	Option	Option	Option



Coloris

8 coloris standard :

	Iron Grey
	Corten
	Grey sand

	White sand
	Ivory sand

	White semi-gloss
	Ivory semi-gloss
	Silver grey

COLORIS DE LAQUES STRUCTURÉES

Option : Le plus vaste choix de coloris RAL et de couleurs de laques structurées.

HAROL

LEVEL



COLLECTION PERGOLAS



- 



HAROL





**Créateur
d'ambiance sur
chaque terrasse**

|||||

PERGOLAS AVEC TOILE ENROULABLE

AIR





HAROL

AIR





HAROL



Versuz



Design minimaliste

Grâce à Versuz, vous pouvez profiter plus longtemps de votre terrasse, de votre jardin ou de votre piscine. Versuz vous protège par les chaudes journées d'été, mais vous pouvez aussi l'équiper d'éléments de chauffage pratiques pour profiter encore plus intensément de l'été indien. De plus, les poteaux et coulisses élancés donnent à la pergola Versuz un look particulièrement élégant. Le caisson est aussi compact, avec un design épuré. L'occasion d'allier la pureté des lignes au summum du confort.

Caractéristiques exclusives

- Design minimaliste.
- Facile à adosser à la façade et adapté à toutes les terrasses grâce à ses poteaux flexibles.
- La toile s'enroule dans un caisson fermé, beau par tous les temps.
- Disponible dans une vaste gamme de couleurs RAL et de laques structurées, toutes au prix standard.
- Résiste aux rafales de vent jusqu'à 48 km/h (classe Beaufort 6).
- Choix entre toile pare-soleil ou étanche.
- Équipé d'une commande IO, compatible avec un système domotique io-homecontrol de Somfy.

Options

- Support de toile pour une stabilité accrue.
- Éclairage LED intégré dans le caisson et le support de toile pour encore plus d'ambiance
- Éclairage LED à intensité réglable sur la face inférieure du caisson (blanc).
- Spots LED à intensité variable.
- Chauffage.
- Capteurs (soleil, pluie, température et vent).



Vario-volant Solar : le Vario-volant intégré, une toile d'ombrage fonctionnant à l'énergie solaire et disponible en option, offre une protection optimale contre le soleil bas et renforce l'intimité.

OMBRAGE



- Largeur maximale : 6 m
- Profondeur maximale : 5 m
- Surface maximale par module : 25 m²
- Couplable jusqu'à 16 m (max. 4 modules)
- Vario-volant Solar (lambrequin fonctionnant à l'énergie solaire) : hauteur maximale de 1,5 m



Versuz Linea

Design minimaliste

Avec Versuz Linea, vous profitez au maximum de votre terrasse, de votre jardin ou de votre piscine en toute saison et à tout moment de la journée. La structure épurée et horizontale contribue à une apparence moderne et élégante et se prête parfaitement aux constructions basses et adossées puisqu'elle peut être montée plus bas. Les coulisses horizontales et la toile créent un look minimaliste et des lignes épurées.

Caractéristiques exclusives

- Design minimaliste.
- Facile à adosser à la façade et adapté à toutes les terrasses grâce à ses poteaux flexibles.
- La toile s'enroule dans un caisson fermé, beau par tous les temps.
- Disponible dans une vaste gamme de couleurs RAL et de laques structurées, toutes au prix standard.
- Résiste aux rafales de vent jusqu'à 48 km/h (classe Beaufort 6).
- Choix entre toile pare-soleil ou étanche.
- Équipé d'une commande IO, compatible avec un système domotique io-homecontrol de Somfy

Options

- Support de toile pour une stabilité accrue.
- Éclairage LED intégré dans le caisson et le support de toile pour encore plus d'ambiance
- Éclairage LED à intensité réglable sur la face inférieure du caisson (blanc).
- Spots LED à intensité variable.
- Chauffage.
- Capteurs (soleil, pluie, température et vent).
- Vario-volant Solar : le Vario-volant intégré, une toile d'ombrage fonctionnant à l'énergie solaire et disponible en option, offre une protection optimale contre le soleil bas et renforce l'intimité.

OMBRAGE

- Largeur maximale : 6 m
- Profondeur maximale : 5 m
- Surface maximale par module : 25 m²
- Couplable jusqu'à 16 m (max. 4 modules)
- Vario-volant Solar (lambrequin fonctionnant à l'énergie solaire) : hauteur maximale de 1,5 m






COLLECTION TOITURES À LAMES

COLLECTION PATIO

COLLECTION PERGOLAS







Air

|||||||

Prendre du bon temps, en toutes circonstances

Grâce à la pergola Air, vous avez encore plus de possibilités pour profiter plus longtemps de votre terrasse. Les screens verticaux intégrés et un triangle fixe font barrage aux précipitations et aux rafales de vent. Grâce à la descente d'eau intégrée, vous mettez la pluie hors jeu sans effort. Avec le caisson entièrement fermé, la toile reste impeccable des années durant. Des parois coulissantes vitrées ou en bois ou des screens avec éclairage LED intégré (sur le pourtour ou le support de toile) complètent le tableau rayon confort.

Caractéristiques exclusives

- Facile à adosser à la façade.
- La toile s'enroule en toute sécurité dans un caisson fermé et reste donc en parfait état, par tous les temps. La pluie est efficacement évacuée grâce au système de drainage intégré, tandis qu'une toile de fermeture triangulaire offre une protection supplémentaire contre le vent et les précipitations.
- Disponible dans une vaste gamme de couleurs RAL et de laques structurées au prix standard.
- Résistant aux rafales de vent jusqu'à 48 km/h (classe Beaufort 6).
- Choix entre toile pare-soleil ou étanche.
- Équipé d'une commande IO, compatible avec un système domotique io-homecontrol de Somfy.

Options

- Support de toile pour une stabilité accrue.
- Éclairage LED intégré dans le caisson et le support de toile pour encore plus d'ambiance.
- Éclairage LED à intensité réglable autour du cadre (blanc).
- Spots LED à intensité variable.
- Chauffage.
- Capteurs (soleil, pluie, température et vent).
- Parois coulissantes vitrées.
- Parois coulissantes en bois.
- Screens intégrés.
- Toile de fermeture triangulaire.

OMBRAGE

|||||||

- Largeur maximale : 6 m
- Profondeur maximale : 5 m
- Surface maximale par module : 25 m²
- Couplable jusqu'à 24 m

Toiles

Toiles bien tendues grâce au système ZIP

Avec ce produit phare élégant, profitez plus longtemps de votre terrasse, piscine ou jardin. Découvrez un design pur associé à un confort ultime.

Contrairement à une pergola avec toiture à lames ou avec toile repliable, la toile de ces modèles s'enroule intégralement dans le caisson. Elle conserve ainsi longtemps son éclat.

Une fois déroulée, un ingénieux système zippé assure une résistance optimale de la toile. La toile est sobre et résiste au vent.

Toiles pour pergola

Type	Soltis Horizon 86 Serge Ferrari	Infinity DICKSON	Sunvas Perla swela	Soltis Perform 92 Serge Ferrari
	Polyester	Acrylique	Polyester	Polyester
Pergola toile de série	Versuz	Versuz	Air	S.O.
Pergola toile en option	Air	Air	Versuz	Versuz et Air
Perméabilité aux rayons solaires directs nocifs	14 %	0 %	0 %	3 à 4 %
Translucidité	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
Colonne d'eau	0 (= non étanche)	300 mm (= légèrement hydrofuge)	> 1000 mm (100 % étanche)	0 (= non étanche)
Résistance aux UV	100 % de résistance aux UV	100 % de résistance aux UV	100 % de résistance aux UV	100 % de résistance aux UV

Support de toile avec LED

Pour une solidité à toute épreuve, optez pour un support de toile supplémentaire, avec ou sans éclairage LED à intensité réglable pour créer une ambiance chaleureuse.

En matière de toiles, vous avez le choix entre le modèle étanche ou pare-soleil.

Caractéristiques exclusives

1. Système ZIP


Versuz, Versuz Linea et Air disposent de toiles ultra-tendues grâce au système ZIP breveté.

2. Support de toile avec éclairage LED

Pour une solidité et une convivialité renforcées.

3. Caisson fermé

Avec le caisson fermé, la toile reste impeccable des années durant.





Du confort en plus



Parois coulissantes vitrées

Des parois coulissantes protègent du froid. La pergola se mue alors en véritable salon d'extérieur où prendre du bon temps.

**uniquement pour le modèle Air*

Parois coulissantes en bois

Les parois coulissantes en bois vous permettent de profiter plus longtemps de votre pergola. De plus, elles vous protègent des intempéries et du vent, ainsi que des regards indiscrets. Avec une paroi coulissante en bois, vous créez instantanément une ambiance chaleureuse et vous profitez pleinement de votre intimité !

**uniquement pour le modèle Air*

Éclairage LED périphérique

Pour un petit supplément, un éclairage LED périphérique à intensité réglable figure aussi dans les options.

**uniquement pour le modèle Air*

Chauffage

Avec un élément chauffant, vous pouvez profiter pleinement de votre pergola, même le soir et quand le temps fraîchit

Support de toile avec éclairage LED

Ce support de toile en option confère à votre pergola une stabilité supplémentaire et une ambiance particulière grâce à l'éclairage LED à intensité réglable.

À l'épreuve des intempéries


Faites barrage à la pluie et au vent grâce à un triangle fixe. Cette toile triangulaire comble l'espace entre la coulisse et les screens.

**uniquement pour le modèle Air*

Screens

Des screens anti-tempête vous protègent des intempéries.

**uniquement pour le modèle Air*



AIR

COLLECTION PERGOLAS | COLLECTION FAUX | COLLECTION PASTES A L'ANCRE

AIR

	Versuz	Versuz Linea	Air
STRUCTURE			
Largeur maximale (mm)	6000	6000	6000
Projection maximale (mm)	5000	5000	5000
Couplable	Jusqu'à 16 m	Jusqu'à 16 m	Jusqu'à 24 m
Surface maximale accouplée	80 m ²	80 m ²	100 m ²
Surface maximale par module	25 m ²	25 m ²	25 m ²
Toile de la pergola	Choix entre plusieurs toiles et coloris	Choix entre plusieurs toiles et coloris	Choix entre plusieurs toiles et coloris
Degré d'inclinaison	8° - 30°	0°	8° - 30°
COMMANDE			
Commande avec moteur io	Standard	Standard	Standard
Émetteur	Standard	Standard	Standard
Câblé	Option	Option	Option
OPTIONS			
Support de toile	Option	Option	Option
Éclairage LED direct à intensité réglable dans la partie inférieure du caisson	Option	Option	Option
Éclairage LED direct à intensité réglable dans le support de toile	Option	Option	Option
Détecteur de soleil, de vent et de pluie	Option	Option	Option
Spots LED	Option	Option	Option
Screens	S.O.	S.O.	Option
Parois coulissantes vitrées (SF20)	S.O.	S.O.	Option
Parois coulissantes en bois (WP67)	S.O.	S.O.	Option
Toile de fermeture triangulaire (TR - AIR)	S.O.	S.O.	Option
Chauffage Heatscope	Chauffage Storelight	Chauffage Storelight	Option
Vario-volant Solar intégré	Option	Option	S.O.
Vario-volant Solar séparément	Option	Option	S.O.

- ✓ Pergola entièrement **assortie à vos menuiseries extérieures**
- ✓ **Le plus vaste choix de coloris RAL**





HAROL

VERSUZ



En bref, pourquoi installer une pergola ?



- ✓ Ajout d'un salon d'extérieur adossé à votre maison
- ✓ Nombreuses options pour améliorer le confort et l'ambiance sous la pergola avec toile enroulable
- ✓ Alliance de la pureté des lignes et du summum du confort
- ✓ Convient parfaitement à toutes les terrasses
- ✓ Quand le toit est ouvert complètement, la toile est totalement enroulée dans le caisson
- ✓ Durabilité


Vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur nos pergolas avec toile enroulable ?

- www.harol.com
- Spécialiste Harol près de chez vous



HAROL

BRERA





HAROL


LEISURE CONCEPT

maximize your space

La solution idéale pour l'horeca

Nos pergolas ne conviennent pas seulement à un jardin ou à une terrasse privée, mais elles constituent également la solution idéale pour les professionnels qui souhaitent agrandir leur espace de restauration. La vaste offre d'options supplémentaires – de l'éclairage intégré au chauffage – vous permet de commencer plus tôt la saison de plein air et de la prolonger plus longtemps. Vous pouvez ainsi profiter de la vie à l'extérieur quasiment toute l'année. Grâce aux solutions de terrasse sur mesure et personnalisées, les pergolas de Harol apportent une véritable valeur ajoutée à toutes les terrasses.





© MORE-ITZ-MORE (www.more-itz.nl)

HAROL

Pourquoi opter pour Harol ?



Un bon investissement




Opter pour les produits Harol, c'est faire le choix de la durabilité et de la qualité. Tous nos produits sont fabriqués et assemblés avec le plus grand soin. De plus, ils sont faciles à entretenir. Vous pourrez ainsi profiter longtemps de cet investissement malin !*

** Commandez un kit d'entretien auprès de votre Spécialiste Harol pour prendre soin de votre achat en toute simplicité.*







Optimisez votre expérience avec le chauffage et l'éclairage




Si vous aimez la convivialité et une bonne ambiance, le chauffage et/ou l'éclairage constituent des compléments idéaux pour votre pergola. Le chauffage élimine la fraîcheur du soir, ce qui vous permet de profiter encore plus longtemps des douces soirées d'été.

Le soir, l'éclairage crée une ambiance originale et romantique. Et le meilleur de tout ? Une combinaison des deux est parfaitement possible !

Chauffage

- Choix entre un chauffage infrarouge Storelight ou Heatscope Pure
- **Storelight** : 2 000 W ou 2 500 W avec une longueur de 520, 635, 745 ou 860 mm, choix parmi toute la palette RAL
- **Heatscope Pure** : 3 000 W avec une longueur de 1 044 mm, choix entre noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9003)



Éclairage

- Choix de 3 ou 4 spots LED (3,5 W)
- Spots orientables à 360°
- Longueur : 2,5 ou 3,5 mètres



Combinaison chauffage-éclairage (Storelight)

- Chauffage : 2 000 W
- Éclairage : 2 spots LED (3,5 W)
- Longueur : 865 mm

Vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur nos options de chauffage et d'éclairage ?

- www.harol.com
- Spécialiste Harol près de chez vous





Tranquillité d'esprit grâce aux capteurs de vent et de soleil

|||||

**Pour de plus amples informations
sur la manœuvre automatique :**

- www.harol.com
- **Spécialiste Harol** près de chez vous



Grâce aux capteurs météo installés sur votre pergola, plus besoin de suivre les prévisions météorologiques de près. En effet, les capteurs assurent l'ouverture et la fermeture automatiques de votre pergola en fonction des conditions météo. Pour un confort optimal, nous vous recommandons de combiner les capteurs de soleil et de vent.




Capteur solaire

Le capteur solaire active la pergola quand le coefficient de luminosité prédéfini est dépassé. Pas besoin de câblage. Il peut fonctionner sans fil (iO). La fonction de rétroaction vous tient informé en permanence.

Capteur de vent

Un capteur de vent, câblé ou sans câble, active l'ouverture ou la fermeture de la pergola en fonction de la vitesse du vent.



Parois coulissantes vitrées

Profitez plus longtemps de votre solution de plein air en équipant votre pergola de parois coulissantes vitrées. Elles feront barrage à la pluie et au vent, pour prolonger les bons moments dans votre salon d'extérieur.

Caractéristiques exclusives

- Ouverture coulissante vers la gauche et/ou la droite
- À l'ouverture et à la fermeture du premier panneau coulissant, les panneaux coulissants adjacents sont automatiquement entraînés.
- Protection contre le vent et la pluie
- Épaisseurs de verre de 8 ou 10 mm
- Fermeture sécurisée grâce à un loquet ou un levier de verrouillage
- Verre de sécurité dans un système coulissant en aluminium
- Tous les coloris standard à un prix standard
- Drainage libre grâce au rail inférieur incliné
- Rail inférieur à revêtement antidérapant



1. Ouverture et fermeture en douceur

Les panneaux coulissants sont faciles et légers à manier grâce aux roues escamotées avec roulements à billes et aux bandes de roulement insonorisantes. À l'ouverture et à la fermeture du premier panneau coulissant vitré, les autres panneaux se déplacent en parallèle.

2. Facile à installer





L'installation de ces parois coulissantes vitrées n'exige pas un sol plane. Les roulettes peuvent être réglées jusqu'à 5 mm de hauteur pour compenser les petites différences de niveau.

3. Ventilation maximale

Lorsque les parois vitrées sont fermées, les panneaux se chevauchent d'environ 23 mm, gage d'une ventilation permanente, d'un effet pare-pluie, mais aussi d'une transparence maximale.

4. Sécurité

Votre pergola peut se fermer aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.





Caractéristiques exclusives

- Les panneaux coulissants sont faciles à déplacer manuellement grâce aux roulettes légères munies de roulements à billes et aux bandes de roulement insonorisantes. Les roulettes sont réglables en hauteur, ce qui facilite l'installation.



HAROL

Voilà pourquoi il faut choisir Harol !

✓ Une qualité 100 % garantie

De petite entreprise familiale établie à Diest, Harol est devenue l'un des principaux fabricants de protections solaires, volets roulants et pergolas en Europe. Initialement pionnière, elle est aujourd'hui une référence absolue. Harol est synonyme du savoir-faire purement belge, avec le souci du détail, au millimètre près. Forts de plus de 75 années d'expérience, nous veillons à ce que toutes nos solutions soient conformes aux exigences de qualité les plus strictes. Et vous pouvez le constater : c'est la raison pour laquelle nous sommes fiers d'offrir une garantie de qualité de cinq ans.

✓ Pose par des spécialistes

Nos distributeurs Harol suivent des formations intensives et axées sur la pratique à la Harol Academy. Cela leur permet de se tenir constamment informés des dernières innovations et d'entretenir leurs connaissances des produits. Le résultat ? Des conseils personnalisés et une installation parfaite de la solution que vous avez choisie.

HAROL
ACADEMY

✓ Extrêmement durable

Grâce aux solutions économes en énergie de la marque Harol, vous allégez votre facture énergétique. Nos systèmes évoluent en permanence parallèlement aux normes de plus en plus strictes en matière de consommation d'énergie. Nous intégrons des technologies novatrices qui offrent une protection optimale contre le soleil et le froid, tandis que les réglages automatiques en fonction des conditions météo garantissent un rendement maximal.



✓ Protection solaire sur mesure

Harol garantit une personnalisation totale, où chaque détail compte. Nos protections solaires s'adaptent donc parfaitement à vos préférences.

→ Une solution pour tous les projets de construction : construction neuve ou projet de rénovation, maison ou appartement, balcon ou terrasse, minimaliste ou rustique, etc.

→ Le plus vaste choix de coloris RAL et une large gamme de laques structurées anti-rayures.

→ Vaste gamme d'options pour un confort maximal : éclairage, chauffage, automatisation

✓ Manœuvre aisée

Toutes les solutions Harol sont conçues pour vous faciliter la vie. Nos protections solaires sont disponibles avec motorisation et télécommande.

Vous profitez ainsi d'une qualité exceptionnelle sur simple pression d'un bouton, même à distance, depuis votre smartphone.

✓ Un service de A à Z

Nos revendeurs Harol se tiennent à votre disposition. Notre service se poursuit également après la pose. En effet, avec les bons conseils d'entretien, vous continuerez de profiter de votre solution Harol.

- Conseils sur le bon choix de produits
- 100 % sur mesure
- Pose par des spécialistes
- Service après-vente
- Garantie de qualité de 5 ans

HAROL
WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

Envie d'en
savoir plus ?

- www.harol.com
- Spécialiste Harol
près de chez vous



HAROL
SPECIALIST

HAROL
PREMIUM
SPECIALIST



HAROL se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits.

HAROL





HAROL
WE BELIEVE IN NATURAL COOLING



Bien chez soi à l'intérieur et l'extérieur

Trouvez le Spécialiste Harol le plus proche de votre domicile sur **www.harol.com**.

