


Édito



Personnalisez votre toile Soltis en ligne !

Découvrez le tout nouveau configurateur Soltis dédié aux toiles de protection solaire intérieures et extérieures.

Grâce à une expérience interactive améliorée, vous pouvez configurer vos stores, votre pergola ou encore votre store banne dans un environnement lui aussi personnalisable.

Trouvez la toile Soltis qui vous correspond à travers de multiples possibilités de configuration.

Découvrez le configurateur Soltis ici :



Bienvenue dans notre nouveau catalogue, spécialement conçu pour vous, les experts et partenaires de confiance qui fournissez chaque jour à vos clients des solutions de protection solaire encore plus efficaces. La marque Soltis entend rester à la pointe de la technologie et du design pour répondre aux besoins croissants du marché.

Découvrez la nouvelle gamme 502 Proof, fabriquée à partir de fils de polyester 100 % recyclés, qui s'inscrit dans notre stratégie Loop visant à intégrer progressivement des matériaux recyclés dans toutes nos gammes. Loop est le résultat de notre engagement à réduire l'empreinte carbone de nos produits tout en maintenant nos normes de qualité élevées.

Découvrez toutes les options disponibles pour créer des ambiances intérieures chaleureuses et des espaces extérieurs branchés.

Ensemble, continuons à créer des environnements confortables, tout en respectant notre engagement en matière d'innovation et de durabilité.

Bonne lecture !

L'équipe de protection solaire





Notre histoire	4
Nos technologies	8
Les produits Star	12
Gamme intérieure	18
Gamme extérieure & terrasse	30

1973

La société Serge Ferrari est créée et entre sur le marché des matériaux composites souples pour les applications industrielles.

1974

Serge Ferrari invente un processus de fabrication pionnier : la technologie Précontraint®.

1997

Serge Ferrari fait l'acquisition de la société Taraflex et accède ainsi à une nouvelle technologie : Smart Yarn. Historiquement utilisé pour les plafonds tendus, le procédé est réorienté pour des applications de mobilier d'extérieur, de design d'intérieur et de protection solaire.

2005

Le groupe acquiert l'usine de filature Tersuisse en Suisse et intègre désormais l'ensemble de la chaîne de fabrication depuis la première transformation du fil haute ténacité jusqu'à l'extrusion et le tissage.

2020

Le Groupe annonce l'acquisition de la Société Verseidag-Indutex, leader mondial sur le marché des membranes Verre PTFE et fabricant de toiles pour la protection solaire intérieure. Le Groupe Serge Ferrari compte alors plus de 1000 collaborateurs.

2022

Le Groupe annonce la création de la Fondation Serge Ferrari dont la vocation première est de soutenir les personnes touchées par le dérèglement climatique, d'accompagner et sensibiliser à la transition écologique, de contribuer à la recherche de solutions durables pour construire le monde de demain.

2023

Serge Ferrari lance le Soltis Tour, le 1^{er} roadshow européen pour la protection solaire (www.soltis-tour.com)



1200

80

6

5

Collaborateurs

Implantées sur 6 sites de production en France, Allemagne, Suisse, Italie et Taiwan, 8 filiales aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Inde, au Japon, en Turquie et en Suède, et dans différents bureaux et sociétés de représentation dans le monde entier.

Pays

Présents sur les cinq continents, les produits de la marque sont commercialisés dans plus de 80 pays.


Sites de production

La Tour du Pin (France), Eglisau (Suisse), Emmenbrücke (Suisse), Carmignano di Brenta (Italie), Krefeld (Allemagne) et Chiayi (Taïwan).

Centres R&D

L'investissement annuel R&D à l'échelle du groupe représente entre 3% et 5% du chiffre d'affaires.

Technologies



Technologie
Précontraint®



Légèreté



À base de contenus
recyclés



Facilité d'entretien



Technologie
Smart Yarn




Grandes dimensions



Résistance aux UV



Esthétique



Technologie
Smart Coating



Composition sans PVC



Produit incombustible




À base de contenus
recyclés

Garantie 5 ans

Les produits Soltis® bénéficient du système d'Assurance Qualité ISO 9001 et sont garantis 5 ans pour l'ensemble de leurs applications respectives. La garantie couvre les caractéristiques principales des produits :

- Résistance mécanique des produits
- Résistance aux UV et des coloris dans le temps
- Résistance au feu

Sécurité



Feu

Les produits Soltis répondent aux normes feu européennes et nationales les plus exigeantes pour les différents types de bâtiments (habitations, établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur).

*Normes feu : Euroclasse
EN 13501-1, M1 (FR), B1 (DE), Classe
UNO (IT), Clase1 (ES), VKF (CH)*

Environnement



FDES - Fiche
de Déclaration
Environnementale
et Sanitaire

L'analyse du cycle de vie de l'ensemble des produits est disponible ce qui permet entre autres l'obtention de crédits pour la certification de bâtiments (LEED, WELL, HQE, BREEAM, etc.).



Notre approche
RHSE « + = 0 »

**Agir maintenant pour mieux
construire demain**

Loop est une nouvelle génération de produits innovants, composés de matériaux 100 % recyclés, qui incarne notre approche responsable : « + = 0 ».

Cette formule traduit notre volonté de créer des membranes plus légères, plus durables et plus performantes, sans impact environnemental supplémentaire.



Qualité de l'air
intérieur

L'ensemble des produits présentés dans ce catalogue sont certifiés GREENGUARD GOLD, certification qui vise à garantir la qualité de l'air intérieur (limitation des Composés Organiques Volatils – COV).



REACH

Tous les produits de Protection Solaire fabriqués par le Groupe Serge Ferrari sont conformes à la réglementation européenne REACH qui vise à exclure l'utilisation de substances nocives dans le processus de fabrication.





Protection thermique






Filtre jusqu'à 96%
des rayons UV



Transparence




Aspect design



Soltis 502 Proof

Voir page **50**



À base de contenu
recyclé



Imperméable




Large gamme de couleurs



Filtre 100% des
rayons UV





Aspect tissé naturel



Confort visuel




Protection thermique



Disponible en 1%, 3% et 5% d'ouverture

Intérieur

Soltis propose une gamme de toiles de protection solaire intérieure haute performance, à la fois esthétiques et fonctionnelles. Elles constituent une barrière efficace contre la chaleur, offrant ainsi une meilleure gestion de la consommation d'énergie liée à la climatisation. Ces toiles participent en outre à préserver l'intimité du foyer et à moduler l'apport de lumière, pour faire de votre intérieur un havre de confort et de bien-être.





Soltis

Touch

Un screen intérieur sans phtalates qui combine
acoustique, confort thermique et visuel

5%



Transparence

3%



Confort thermique

1%



Confort acoustique



Confort thermique



Protection contre l'éblouissement



Confort thermique



Lumière naturelle




Large gamme de coloris



Protection contre l'éblouissement













Applications principales



Technologie Smart Yarn Garantie 5 ans

Color

 Jasmin 50982 5% 3% 1%	 Carrare 50937 5% 3% 1%	 Nacre 50953 3%	 Silex 50946 5% 3%	 Gris agate 50945 5% 3% 1%
 Glacier 50955 3%	 Raphia 50959 5% 3% 1%	 Blé 50941 5% 3%	 Citrine 50962 3%	 Curcuma 50942 3%
 Biscuit 50960 5% 3%	 Erable 50952 3%	 Roseau 50964 3%	 Bourgeon 50954 3%	 Ficelle 50957 5% 3%
 Céleste 50938 5% 3%	 Elephant 50943 5% 3%	 Opaline 50947 3%	 Rivage 50949 3%	 Pacifique 50961 3%
 Crépuscule 50950 3%	 Tonka 50939 5% 3%	 Tanin 50948 5% 3% 1%	 Moka 50958 5% 3%	 Acajou 50951 3%
 Tornade 50963 3%	 Cobalt 50944 5% 3%	 Fusain 50940 5% 3% 1%		

Soltis
99



Une toile aux propriétés antimicrobiennes qui filtre la lumière pour un contrôle de l'éblouissement optimisé. 99 LowE agit comme une barrière favorisant le confort thermique et les économies d'énergie



Protection contre l'éblouissement



Traitement bactéricide et virucide




Confort thermique renforcé (LowE)




Technologie Précontraint®

Garantie 5 ans


Applications principales



Color


				
Blanc neige 99-50690	Blanc 99-2044	Ecume 99-50301	Quartz 99-50303	Chanvre 99-50265
				
Beige sablé 99-2135	Argile 99-50305	Gris clair 99-2011	Gris Moyen 99-2069	Anthracite 99-2047

White



Noir/Blanc neige 99-52115

LowE



Blanc/LowE 99-2061E

Alu

				
Blanc neige/Alu 99-51306	Pina colada/Alu 99-51308	Quartz/Alu 99-550285	Tahini/Alu 99-51312	Chanvre/Alu 99-550287
				
Nashi/Alu 99-51307	Arène/Alu 99-51310	Ecume/Alu 99-550284	Thé vert/Alu 99-51313	Gris moyen/Alu 99-552073
				
Eau thermale/Alu 99-51309	Fjord/Alu 99-550299	Ondée/Alu 99-51324	Agami/Alu 99-51314	Alu/Alu 99-52059
				
Beige sablé/Alu 99-550286	Argile/Alu 99-550288	Gris clair/Alu 99-52058	Elephant/Alu 99-51311	Anthracite/Alu 99-52068

Soltis

99 Opaque

Une toile 100 % opaque et fine pour obscurcir vos intérieurs de façon élégante



Opacité jusqu'à 140 000 lux



Confort thermique



Légèreté et faible épaisseur



Technologie Précontraint® Garantie 5 ans

Applications principales

White



Blanc neige/Blanc B990-51328

Alu




Blanc neige/Alu B99-51327




Ecume/Alu B99-50284



Quartz/Alu B99-50285




Chanvre/Alu B99-50287



Argile/Alu B99-50288



Gris clair/Alu B99-50613



Alu/Alu B99-51936



Gris moyen/Alu B99-50354



Anthracite/Alu B99-50614

Soltis

Loop Sunmate

La première toile obscurcissante issue de matériaux 100% recyclés (fils polyester et polymères) sans PVC ni phtalates qui conjugue sobriété environnementale, efficacité thermique et confort visuel



À base de contenus recyclés



Confort thermique




Protection contre l'éblouissement




Technologie Smart Coating

Garantie 5 ans

Applications principales




Color



Blanc pur SP 21100-0382



Blanc SP 21100-0974




Crème SP 21100-0975



Avoine SP 21100-0379



Oxygène SP 21100-0378



Argent SP 21100-0976



Alliage SP 21100-0380



Gris acier SP 21100-0381



Extérieur & Terrasse

Soltis offre la possibilité d'aménager ses espaces extérieurs grâce à des toiles élégantes et performantes. Au-delà de conférer à la maison une esthétique propre, elles participent à la création d'espaces extérieurs utilisables en toutes saisons.





Soltis

Veozip

Une toile moderne pour un confort thermique optimal et une transparence inégalée



Protection thermique



Transparence




Aspect design



Technologie Smart Yarn

Garantie 5 ans

Applications principales



Color



Blanc givre 7605-51184



Edelweiss 7605-51185



Cumulus 7605-51186



Naturel 7605-51187



Macadamia 7605-51188



Mistral 7605-51189



Tundra 7605-51190



Terre de lune 7605-51191



Otarie 7605-51192



Oursin 7605-51193



Ombre 7605-51194



Volcan 7605-51195



Santal 7605-51196



Poivre gris 7605-51197



Noir graphite 7605-51198



Soltis
92

Une toile durable et résistante aux performances thermiques et visuelles optimales, disponible dans un large choix de coloris



Protection thermique



Haute résistance






Maîtrise de l'éblouissement



Technologie Précontraint®

Garantie 5 ans

Applications principales



Alu



Blanc/Alu 92-2051



Grège/Alu 92-2046



Alu/Alu 92-2048




Gris moyen/Alu 92-2074




Anthracite/Alu 92-2068

Color



Blanc 92-2044




Blanc neige 92-50690



Champagne 92-2175



Karité 92-50843



Quartz 92-50303



Chanvre 92-50265



Taupe 92-50850



Beige sablé 92-2135



Poivre 92-2012



Havane 92-50266



Nuage 92-50272



Gris galet 92-2171



Gris foncé 92-51177



Béton 92-2167



Métal martelé 92-2045



Bouton d'or 92-2166



Or 92-50273



Orange 92-8204



Cuivre 92-50274



Brique 92-51180



Rouge 92-8255



Rouge profond 92-51181



Vert de gris 92-51179



Anis 92-2157



Vert mousse 92-2158



Coléoptère 92-2149



Vert tennis 92-8056



Gris céleste 92-51178



Lagon 92-2160



Bleu franc 92-51182



Bronze 92-2043



Anthracite 92-2047



Noir profond 92-51176

Soltis

92 Opaque

Une toile alliant opacité, confort et durabilité



Opacité



Protection
thermique




Coordonné
avec le 92 Color



Technologie Précontraint®

Garantie 5 ans


Applications
principales




Alu




Blanc/Alu B92-1044




Beige sablé/
Alu B92-2135



Alu/Alu B92-1046



Gris galet/Alu B92-2171



Métal martelé/
Alu B92-1045



Bronze/Alu B92-1043



Noir Profond/
Alu B92-51176

Soltis
96

Une utilisation en store banne permet une combinaison idéale entre fraîcheur et lumière naturelle



Protection thermique



Lumière naturelle






Toile « respirante »




Technologie Précontraint®

Garantie 5 ans

Applications principales




Color




Blanc 96-8102



Karité 96-50843




Blanc cassé 96-1103



Vanille 96-8861




Beige sablé 96-2135



Nuage 96-50272



Gris galet 96-2171




Taupe 96-50850



Tilleul 96-50848



Jungle 96-50849



Citrus 96-50846



Auréoline 96-50845



Caramel 96-50261



Rouge 96-8255



Acapulco 96-50847



Atlantide 96-50851




Bleu nuit 96-2161



Platine 96-50844



Bronze 96-2043



Anthracite 96-2047



Noir 96-8450

Soltis

96 Proof

Une membrane imperméable, translucide et résistante



Imperméable



Translucide



Résistant



Technologie Précontraint®

Garantie 5 ans

Proof



Blanc W96-8102



Blanc cassé W96-1103



Vanille W96-8861






Gris galet W96-2171



Anthracite W96-2047

Applications principales



Soltis
88

Une membrane au tissage régulier pour une meilleure transparence



Transparence



Confort thermique




Aspect design




Technologie Précontraint®

Garantie 5 ans


Applications principales



Color



Blanc 88-2044



Blanc neige 88-50690



Champagne 88-2175



Chanvre 88-50265



Beige sablé 88-2135



Poivre 88-2012



Bronze 88-2043



Gris galet 88-2171



Béton 88-2167



Taupe 88-50850



Vert de gris 88-51179



Gris foncé 88-51177



Gris céleste 88-51178



Brique 88-51180




Anthracite 88-2047



Noir profond 88-51176

Alu



Alu/Alu 88-2048

Soltis

88 Proof

Une membrane imperméable, hautement
translucide, légère et enroulable



Imperméable



Haute
translucidité



Fine
et légère



Technologie Précontraint®

Garantie 5 ans

Proof



Blanc

W88-8102



Blanc cassé

W88-1103



Vanille

W88-8861



Gris galet




W88-2171



Anthracite

W88-2047

Applications
principales



Soltis
86

Une membrane ajourée à 14% pour une transparence et un apport de lumière naturelle optimisés



Transparence



Lumière naturelle






Large choix de coloris




Technologie Précontraint®

Garantie 5 ans


Applications principales




Color




Blanc neige 86-50690



Blanc 86-2044



Champagne 86-2175



Beige sablé 86-2135



Poivre 86-2012



Brique 86-51180



Rouge profond 86-51181



Bleu franc 86-51182



Anis 86-2157



Vert mousse 86-2158



Bouton d'or 86-2166



Orange 86-8204



Rouge 86-8255



Gris galet 86-2171




Métal martelé 86-2045



Béton 86-2167



Bronze 86-2043




Anthracite 86-2047




Noir profond 86-51176


Alu




Blanc/Alu 86-2051



Grège/Alu 86-2046



Alu/Alu 86-2048




Anthracite/Alu 86-2068

Soltis

502 Proof

Membrane colorée, durable et imperméable, fabriquée à partir de fils de polyester 100 % recyclés



À base de contenu recyclé



Imperméable







Large choix de coloris



Technologie Précontraint®


Garantie 5 ans

Applications principales




*10 kg de CO₂ économisés pour 12 m²


Proof



Blanc 502V3-51969C



Champagne 502V3-51979C



Blanc nacré 502V3-51970C



Blanc émail 502V3-51971C



Galet 502V3-2171C



Sable 502V3-8861C



Pêche 502V3-51974C



Beige sablé 502V3-2135C



Chanvre 502V3-50265C



Antilope 502V3-51973C



Rouille 502V3-50283C



Bordeaux 502V3-8284C



Coquelicot 502V3-8255C



Framboise 502V3-2150C



Orange 502V3-8204C



Bouton d'or 502V3-2166C



Citron 502V3-50674C



Poivre 502V3-2012C



Vert étain 502V3-51977C



Vert prairie 502V3-51332C



Vert jardin 502V3-51978C



Bleu renaissance 502V3-51946C



Bleu alpin 502V3-51975C



Lagon 502V3-2160C



Bleu azur 502V3-50677C



Bleu nuit 502V3-2161C



Marine 502V3-1125C



Nénuphar 502V3-50670C




Bleu paon 502V3-51976C



Vert tennis 502V3-8056C



Titane 502V3-51972C



Anthracite 502V3-1354C



Alu 502V3-2168C



Béton 502V3-2167C



Noir 502V3-8450C

Soltis

622 Opaque

Une toile opaque, imperméable et robuste
à la finition mate



Imperméable



Opacité




Confort
thermique



Technologie Précontraint® Garantie 5 ans

Color



Blanc 622-50537




Vanille 622-50539



Gris 622-50542


Applications principales



Protection solaire intérieure

Guide de choix







Je recherche...

						
 STORES ENROULEURS	Touch 1% (p.22) ou 99 Alu (p.24)	Touch 5% (p.22)	Touch 1% (p.22) ou Loop Sunmate Color (p.28)	Touch 3% (p.22)	Touch 1% (p.22) ou	99 Opaque (p.26)
 STORES À BANDES VERTICALES	99 Alu (p.24)	Touch 3% (p.22)	Loop Sunmate Color (p.28) ou 99 Alu (p.24)	Touch 3% (p.22)	Touch 3% (p.22)	
 PANNEAUX JAPONAIS	Touch 1% (p.22)	Touch 5% (p.22) ou 99 Color (p.24)	Touch 1% (p.22)	Touch 3% (p.22) ou 99 Alu, Color & White (p.24)	Touch 1% (p.22)	99 Opaque (p.26)
 VÉLUMS INTÉRIEURS	99 Alu (p.24)	Touch 5% (p.22)	99 LowE (p.24)	99 Alu, Color & White (p.24)	Touch 1% (p.22)	99 Opaque (p.26)

Protection solaire extérieure et terrasse

Guide de choix

Je recherche...

						
 STORES DE FENÊTRES	Veozip Color (p. 34) ou 92 Color & Alu (p. 36)	86 Color (p. 48) ou 86 Color (p. 48)	Veozip Color (p. 34) ou 92 Color & Alu (p. 36)	92 Opaque (p. 38)	-	92 Color & Alu (p. 36) ou Veozip Color (p. 34)
 STORES À PROJECTION	Veozip Color (p. 34) ou 92 Color & Alu (p. 36)	88 Color (p. 44) ou Veozip Color (p. 34)	Veozip Color (p. 34) ou 92 Color & Alu (p. 36)	92 Opaque (p. 38)	88 Proof (p. 46)	92 Color & Alu (p. 36) ou Veozip Color (p. 34)
 STORES DE VERRIÈRES ET DE VÉRANDAS	92 Color & Alu (p. 36) ou 92 Opaque (p. 38)	86 Color (p. 48) ou 88 Color (p. 44)	92 Color & Alu (p. 36)	92 Opaque (p. 38)	88 Proof (p. 46)	92 Color & Alu (p. 36) ou 86 Color (p. 48)
 TOITURES FIXES DE PERGOLA	92 Color & Alu (p. 36) ou 96 Color (p. 40)	86 Color (p. 48) ou 88 Color (p. 44)	92 Color & Alu (p. 36) ou 96 Color (p. 40)	622 Opaque Color (p. 52)	96 Proof (p. 42) ou 502 Proof (p. 40)	502 Proof (p. 50) ou 92 Color & Alu (p. 36)
 TOITURES ENROULABLES DE PERGOLA	92 Color & Alu (p. 36) ou 96 Color (p. 40)	86 Color (p. 38) ou 88 Color (p. 44)	92 Color & Alu (p. 36) ou 96 Color (p. 40)	622 Opaque Color (p. 52)	88 Proof (p. 46)	92 Color & Alu (p. 36) ou 96 Color (p. 40)
 VÉLUMS ET TOITURES RETRACTABLES DE PERGOLA	Veozip Color (p. 34) ou 92 Color & Alu (p. 36)	86 Color (p. 48) ou 88 Color (p. 44)	Veozip Color (p. 34) ou 92 Color & Alu (p. 36)	622 Opaque Color (p. 52)	96 Proof (p. 42) ou 88 Proof (p. 46)	92 Color & Alu (p. 36) ou 96 Color (p. 40)
 STORE LATÉRAL DE PERGOLA	Veozip Color (p. 34) ou 92 Color & Alu (p. 36)	86 Color (p. 38) ou 88 Color (p. 44)	Veozip Color (p. 34) ou 92 Color & Alu (p. 36)	92 Opaque (p. 38)	88 Proof (p. 46)	92 Color & Alu (p. 36) ou Veozip Color (p. 34)
 STORES BANNES	96 Color (p. 40) ou 92 Color & Alu (p. 36)	96 Color (p. 40)	96 Color (p. 40) ou 92 Color & Alu (p. 36)	-	88 Proof (p. 46)	96 Color (p. 40)
 LAMBREQUINS ENROULABLES	96 Color (p. 40) ou 92 Color & Alu (p. 36)	86 Color (p. 48) ou 88 Color (p. 44)	96 Color (p. 40) ou 92 Color & Alu (p. 36)	-	-	92 Color & Alu (p. 36) ou 86 Color (p. 48)
 BRISE VENT/VUE	88 Color (p. 44) ou 86 Color (p. 48)	86 Color (p. 48) ou 88 Color (p. 44)	92 Color & Alu (p.36) ou 96 Color (p.40)	-	-	92 Color & Alu (p.36) ou 86 Color (p.48)
 VOILES D'OMBRAGE	92 Color & Alu (p. 36) ou 96 Color (p. 40)	92 Color & Alu (p. 36) ou 96 Color (p. 40)	92 Color & Alu (p. 36) ou 502 Proof (p. 50)	622 Opaque Color (p. 52)	502 Proof (p. 50)	502 Proof (p. 50) ou 92 Color & Alu (p. 36)

Copyrights

Edito & page 36 : Stéphane Rambaud;
Table : Vanessa Andrieux;
Page 5 : Serge Ferrari Tersuisse S.A.;
Pages 10-11 : Gandia Blasco;
Pages 12, 26, 28, 30, 32, 34 , 38, 42, 46, 50, 52 : Zuh Visuals;
Pages 13, 15, 17 : Aujourd'hui ou mardi - Shutterstock;
Page 14 : Serge Ferrari ou générées par l'IA;
Page 16 : Guillaume Perret;
Pages 19, 20-21, 22, 24, 29, 44 : YG Photographies
Pages 31, 32-33, 34 : Arnaud Childéric - Studio Kalice
Page 40 : Oram S.Dannreuther;
Page 48 : Wianelle Photography;
Page du configurateur: Infuse films - Zuh Visuals.

Réf. CT-02142 • 09/2025

Soltis et Précontraint sont des marques déposées Serge Ferrari SAS.

Les coloris et contextures présentés sont donnés à titre indicatif.

www.sergeferrarigroup.com

