




# XTS

## LE MONITEUR QUI RÉVOLUTIONNE LA VIDÉOPHONIE CAME

**CAME** 

[CAME.COM](http://CAME.COM)





# XTS : LE CONCEPT

*« Notre objectif était de construire le meilleur portier-vidéo sur le marché,  
**sans aucun compromis !***

*Les composants utilisés, la qualité de construction et la flexibilité du logiciel nous ont  
conduits vers de nouveaux standards de qualité, dépassant ainsi tous les produits  
créés par le passé.*

***Nous avons certainement atteint notre objectif avec XTS. »***

**Paolo Menuzzo**  
Président CAME











# SOMMAIRE

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 6  | VERSIONS                                           |
| 7  | SOLUTIONS D'INSTALLATION                           |
| 8  | TECHNOLOGIE ANTIREFLET                             |
| 10 | CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES                       |
| 12 | MESSAGERIE                                         |
| 14 | CONNECTER XTS                                      |
| 16 | GESTION SUR SMARTPHONE                             |
| 17 | APP VIDEOENTRY                                     |
| 18 | MISE À JOUR INSTALLATIONS X1                       |
| 20 | GUIDE DE CHOIX                                     |
| 22 | EXEMPLES D'INSTALLATION : XTS 7 WIFI - SYSTÈME X1  |
| 24 | EXEMPLES D'INSTALLATION : XTS 5 IP - SYSTÈME IP360 |
| 26 | EXEMPLES D'INSTALLATION : XTS 7 IP - SYSTÈME IP360 |

# XTS EST ARRIVÉ : LE PORTIER-VIDÉO À ÉCRAN TACTILE

MONITEUR 7"

185 mm x 129 mm



MONITEUR 5"

138 mm x 98 mm



LES DEUX VERSIONS SONT ÉGALE-  
MENT DISPONIBLES EN NOIR





# SOLUTIONS D'INSTALLATION

## VERSION MURALE

**24 mm**

XTS a été conçu pour s'adapter avec élégance à tout espace où il est installé. Quand il est installé au mur, la profondeur totale est de 24 mm.



## VERSION À ENCASTRER

**11 mm**



Il devient ultra mince sur la version à encastrer, la profondeur dans ce cas n'est que de 11 mm.

### **SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE AUSSI BIEN SUR LA VERSION À ENCASTRER QUE SUR LA VERSION MURALE**

Pour simplifier l'installation, XTS est équipé d'une série de puissants mini-aimants qui fixent solidement le portier-véo à son support. Il suffira de tirer fermement pour accéder à la partie postérieure et au bornier.

## VERSION DE BUREAU

L'élégant pied de table, disponible comme accessoire, permet d'utiliser XTS dans différents contextes, comme une réception ou une conciergerie.



# TECHNOLOGIE ANTIREFLET

## OPTICAL BONDING

Poussés par le désir de créer le meilleur portier-vidéo jamais vu, nous avons utilisé les dernières technologies pour arriver à cet excellent moniteur à écran tactile.

Pour minimiser la réflexion gênante sur l'écran, XTS utilise la technologie **optical bonding** : un processus avancé de traitement des différentes couches qui forment l'écran. Ce traitement augmente également de manière significative le contraste de l'écran et donc la qualité vidéo.

**XTS est le premier portier-vidéo sur le marché à utiliser cette technologie innovante.**


## TECHNOLOGIE OPTICAL BONDING

ROBUSTESSE ACCRUE

PLUS LONGUE DURÉE DE VIE


RÉSISTANCE À LA BUÉE

SENSIBILITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE  
AMÉLIORÉE




### NOTE

La qualité vidéo HD ne peut être obtenue que sur les modèles IP.  
L'image ci-dessus a été modifiée à des fins d'illustration.




# SANS TECHNOLOGIE OPTICAL BONDING

CAME  BPT




TECHNOLOGIE OPTICAL BONDING



SANS TECHNOLOGIE OPTICAL BONDING



# CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES





## ENREGISTREMENTS VIDÉO DURANT LES APPELS

Vous souhaitez plus de sécurité et de sérénité ?  
En appuyant tout simplement sur l'icône spécifique à l'écran,  
vous pouvez activer l'enregistrement audio et vidéo de l'appel en  
cours.

## RÉPONDEUR VIDÉO

Vous attendez l'arrivée d'un colis important ?  
Il suffira d'activer le répondeur automatique et de laisser les  
instructions au transporteur. Vous pourrez ensuite écouter  
et visualiser l'enregistrement audio et vidéo de l'appel.




## COMPATIBILITÉ AVEC TVCC

Vous disposez déjà d'un système de vidéosurveillance IP et vous  
souhaitez voir les caméras en direct sur le portier-vidéo ?  
Vous pouvez facilement intégrer votre système de  
vidéosurveillance avec XTS pour augmenter le niveau de sécurité  
et mieux contrôler la zone avant d'ouvrir la porte.

## FOND D'ÉCRAN PERSONNALISÉ


Vous souhaitez donner une touche de couleur à votre XTS ? Vous pouvez personnaliser le fond d'écran avec différentes combinaisons de couleurs selon vos préférences.



## NOTIFICATION D'APPELS MANQUÉS

Vous souhaitez savoir qui a sonné quand vous n'étiez pas à la maison ?


XTS vous fournit la liste des appels manqués accompagnés de la date et de l'heure. Même si le portier-vidéo est en veille, la LED clignote pour signaler les appels manqués et les éventuels messages sur le répondeur.



## OUVERTURE AUTOMATIQUE

Vous êtes au beau milieu d'une fête et vous ne voulez pas aller tout le temps ouvrir la porte ?

Activez la fonction d'ouverture automatique présente sur votre XTS et la porte s'ouvrira automatiquement à chaque appel provenant du poste externe. Cette caractéristique est idéale, y compris dans les cabinets professionnels où les va-et-vient sont continus. Il suffit de programmer l'heure d'activation de la fonction selon l'heure d'ouverture du cabinet et la porte s'ouvre automatiquement.



# SERVICE DE MESSAGERIE INNOVANT AVEC LE CONCIERGE

Que vous utilisiez l'envoi simple ou multiple, la fonction de messagerie, combinée à la flexibilité de notre logiciel de conciergerie, est un puissant outil de communication qui vous permet d'avoir de grands avantages dans les contextes résidentiels dotés du service de conciergerie.

L'ensemble du processus se déroule en toute sécurité car les locataires ne sont pas tenus de fournir des données personnelles. Le système est conçu pour assurer une protection totale des données sensibles et offre en même temps au concierge un outil d'information pratique et puissant, conçu pour les contextes résidentiels modernes.

## **MESSAGES BIDIRECTIONNELS**

Les résidents peuvent répondre aux messages du concierge ou simplement lui envoyer une communication sans avoir besoin de l'appeler.

## **MESSAGES INDIVIDUELS, À DES GROUPES OU À TOUS**

Le concierge peut choisir qui doit recevoir la notification afin de ne l'envoyer qu'aux personnes effectivement concernées.



## SITUATIONS TYPIQUES :

### APPARTEMENT INDIVIDUEL

Notification de livraison de colis

Confirmation réservations




### UN SEUL ÉTAGE DE L'IMMEUBLE

Avis de travaux en cours

### TOUT L'IMMEUBLE

Avis de fermeture de la route

Retard des moyens de transport publics



Bonjour, le transporteur vous a livré un colis.



EXEMPLE D'ENVOI INDIVIDUEL



Bonjour, je souhaite vous informer que le 22 janvier il y aura une coupure de courant de 8h à 10h.



EXEMPLE D'ENVOI À TOUS





# CONCIERGE



# UTILISEZ VOTRE WIFI POUR CONNECTER XTS

VOUS POUVEZ UTILISER LA CONNEXION DOMESTIQUE POUR METTRE LE PORTIER-VIDÉO SUR LE RÉSEAU, SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES.

XTS est équipé d'une carte WIFI qui permet, par le biais d'une simple configuration, de le connecter à Internet. De cette façon vous pourrez utiliser le système portier-vidéo à distance via un smartphone ou une tablette.



## MODEM

L'appareil, équipé d'une carte WIFI, peut être connecté à votre routeur domestique et donc à Internet.



## INTERNET

L'utilisation de votre réseau domestique pour la connexion à Internet n'entraîne aucun coût supplémentaire par rapport à votre abonnement.




## CAME CONNECT

Il s'agit de la plate-forme Cloud Technology qui vous permet de gérer le contrôle à distance du système en garantissant le plus haut niveau de sécurité. Tout cela gratuitement.

## 4 LICENCES DE L'APPLICATION INCLUSES\*

Avec chaque poste interne XTS 7 sont incluses 4 licences d'application pour enregistrer autant de dispositifs mobiles.



## NOTES


La fonction WIFI n'est disponible que sur les versions XTS avec écran 7".

\*XTS 7 IP inclut jusqu'à 19 licences d'application par dispositif.

# CONNEXION FACILITÉE




1




CONNECTEZ VOTRE SMARTPHONE OU  
TABLETTE AU WIFI DE L'APPARTEMENT

2




TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION  
VIDEOENTRY, ENTREZ ET  
SÉLECTIONNEZ LE PORTIER-VIDÉO XTS

3




ENTREZ LE CODE DE  
COUPLAGE QUI APPARAÎT À  
L'ÉCRAN DU XTS

4



CONFIRMEZ ÉVENTUELLEMENT  
L'ACTIVATION DES APPELS À DISTANCE  
VIA LE CLOUD


5



**COUPLAGE COMPLÉTÉ.**  
LE DISPOSITIF PEUT À PRÉSENT  
RECEVOIR DES APPELS SUR  
L'APPLICATION VIDEOENTRY




# GESTION SUR SMARTPHONE



## GESTION À DISTANCE

- RECEVEZ LES APPELS SUR VOTRE SMARTPHONE ET VOTRE TABLETTE
- OUVREZ LA PORTE
- ALLUMEZ LES LUMIÈRES
- VISUALISEZ LA VIDÉO EN DIRECT DES POSTES EXTERNES
- APPELEZ À LA MAISON SUR LE POSTE XTS



# APP VIDEOENTRY



## L'APPLICATION QUI VOUS PERMET DE GÉRER TOUTE LA VIDÉOPHONIE CAME BPT À DISTANCE

Cette application, disponible gratuitement pour les dispositifs iOS et Android, vous permet de gérer vos appels depuis le poste externe directement sur votre smartphone et votre tablette.


Après avoir téléchargé l'application et avoir activé le poste interne au service CAME CONNECT, il suffira d'entrer les données d'identification utilisateur (disponibles dans le menu spécifique du terminal) pour compléter l'association entre le dispositif mobile et le terminal XTS.

### RECEVEZ LES APPELS DU POSTE EXTERNE SUR VOTRE SMARTPHONE

Lorsqu'un appel est effectué à partir du poste externe, il y a activation du XTS et de l'appel sur l'application des smartphones connectés au poste. Vous pouvez ainsi voir qui est à la porte, répondre et ouvrir à partir de votre dispositif mobile, où que vous soyez (vous avez besoin d'une couverture WIFI ou d'un réseau de données).



OUVREZ LA PORTE



ALLUMEZ LA LUMIÈRE



VISUALISEZ LA VIDÉO EN DIRECT DES POSTES EXTERNES



APPELEZ À LA MAISON SUR LE POSTE XTS\*

*\*disponible à partir du 4Q 2018*

TÉLÉCHARGEMENT DISPONIBLE SUR :



# REMPLEZ VOTRE **ANCIEN** **PORTIER-VIDÉO X1** PAR XTS



FUTURA



AGATA



PERLA



OPALE



La version X1 de XTS est compatible avec tous les portiers-vidéo X1. Il est donc possible d'étendre ou de mettre à jour les systèmes X1 existants en utilisant XTS comme portier-vidéo sans modifier l'installation.

**EN PASSANT À XTS 7 WIFI, LES UTILISATEURS POURRONT BÉNÉFICIER DE TOUS LES AVANTAGES DE XTS ET DE L'APPLICATION VIDEOENTRY SANS DEVOIR AJOUTER AUCUN DISPOSITIF À L'INSTALLATION.**

## POSTES EXTERNES COMPATIBLES AVEC XTS



LITHOS



MTM



THANGRAM



PLAQUES VR



# GÉREZ VOTRE **INSTALLATION** **X1** À DISTANCE AVEC LA **NOUVELLE APP**

## UNIQUEMENT POUR SYSTÈME 2 FILS


La gestion à distance d'un système de portier-vidéo X1 est maintenant facile. Il suffit de remplacer l'ancien portier-vidéo par un XTS et d'avoir une connexion à votre réseau WIFI domestique. Pas besoin de changer les câbles ou d'apporter d'autres modifications au système\*. Vous pourrez répondre aux appels depuis le poste externe partout dans le monde via le cloud CAME (couverture WiFi ou réseau de données requis). Le portier-vidéo XTS inclut 4 licences d'application qui vous permettent de le coupler avec autant de dispositifs mobiles.

### PORTIER-VIDÉO STANDARD



### XTS

4 LICENCES  
D'APPLICATION  
INCLUDES



Légende :

- = VMC/1D ou UTP CAT 5
- = ALIMENTATION

TÉLÉCHARGEMENT DISPONIBLE SUR :







\*Il faut tenir compte de l'absorption du portier-vidéo XTS et, dans certains cas, ajouter une alimentation locale (VAS/101).








# CARACTÉRISTIQUES

CHOISISSEZ LA VERSION QUI VOUS CONVIENT




| NOM DU PRODUIT                                 | XTS 7 WH WIFI                       | XTS 7 BK WIFI                       | XTS 7 WH WFBF                       | XTS 7IP WH WIFI                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| COLORIS                                        | BLANC                               | NOIR                                | BLANC                               | BLANC                               |
| COMPATIBLE SYSTÈME X1                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| COMPATIBLE SYSTÈME IP360                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONNEXION WIFI                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MONITEUR 7" FULL TOUCH SCREEN<br>1024 X 600 PX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MONITEUR 5" FULL TOUCH SCREEN<br>800 X 480 PX  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| VERSION MURALE                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VERSION À ENCASTRER                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LICENCES APP POUR DISPOSITIF                   | 4                                   | 4                                   | 4                                   | 19                                  |
| VERSION MALENTENDANTS                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |



| XTS 7IP BK WIFI | XTS 7IP WH WFBF | XTS 5IP WH | XTS 5IP BK |
|-----------------|-----------------|------------|------------|
| NOIR            | BLANC           | BLANC      | NOIR       |
|                 |                 |            |            |
| ●               | ●               | ●          | ●          |
| ●               | ●               |            |            |
| ●               | ●               |            |            |
|                 |                 | ●          | ●          |
| ●               | ●               | ●          | ●          |
| ●               | ●               | ●          | ●          |
| 19              | 19              | -          | -          |
|                 | ●               |            |            |

# EXEMPLES D'INSTALLATION

## XTS 7 WIFI – SYSTÈME X1



Légende :

- = VMC/1D ou UTP CAT 5
- = ALIMENTATION



App. 1



JUSQU'À 4 DISPOSITIFS



NNECT



NNECT



JUSQU'À 4 DISPOSITIFS

App. 2



VAS/101



VA/01



Légende :

-  = VMC/1D ou UTP CAT 5
-  = VMC/2D
-  = ALIMENTATION



# EXEMPLES D'INSTALLATION

## XTS 5 IP - SYSTÈME IP360

**IP360** EN UTILISANT LE POSTE EXTERNE MTM COMME SERVEUR



Légende :

— = UTP CAT 5

# IP360

## EN UTILISANT LE SERVEUR DE L'APPARTEMENT



JUSQU'À **9** DISPOSITIFS

App. 2

JUSQU'À **9** DISPOSITIFS

**Légende :**

 = UTP CAT 5  
 = ALIMENTATION



# EXEMPLES D'INSTALLATION

## XTS 7 IP - SYSTÈME IP360

**IP360** XTS ALIMENTÉ POE ET CONNECTÉ AU RÉSEAU EN WIFI



Légende :

— = UTP CAT 5

# IP360

App. 1



JUSQU'À 19 DISPOSITIFS



JUSQU'À 19 DISPOSITIFS

App. 2



Légende :

— = UTP CAT 5



© CAME SPA - KBDFRHFE21 - 2021 - FR  
CAME se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent document. Sa reproduction, même partielle, est interdite.



**CAME S.P.A.**  
Via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier  
Treviso - ITALY

**CAME.COM**

Nous sommes une multinationale leader dans la fourniture de solutions technologiques intégrées pour l'automatisation d'environnements résidentiels, publics et urbains, qui génère des espaces intelligents pour le bien-être des personnes.

- AUTOMATISMES POUR PORTAILS
- SYSTÈMES DE VIDÉOPHONIE
- AUTOMATISMES POUR GARAGES ET SYSTÈMES DE FERMETURE INDUSTRIELS
- BARRIÈRES AUTOMATIQUES
- SYSTÈMES DE STATIONNEMENT
- TOURNIQUETS ET SPEED GATES
- BORNES ET ROAD BLOCKERS (BORNES ESCAMOTABLES)
- DISPOSITIFS DE THERMORÉGULATION
- PORTES AUTOMATIQUES
- SOLUTIONS POUR STORES ET VOLETS ROULANTS
- SYSTÈMES ANTI-INTRUSION
- SYSTÈMES DOMOTIQUES

