

LES VOILETS

GAMME INTEMPORELLE



Fermetures



LES PLUS PRODUIT

- **Entièrement en aluminium** : durabilité, solidité et entretien restreint.
- **Finition parfaite** : centrage et alignement des rives, rainurage profond pour plus de relief, embout de barres et écharpes en pièce de fonderie, aucune vis apparente.
- **Nombreuses options de personnalisation** : verrou, peinture, arrêt...
- **Sécurité garantie** : pas d'angle saillant sur les volets à panneau grâce au cadre assemblé mécaniquement sans coupe d'onglet.
- Option motorisation possible sur tous les modèles



LES INFOS-CLÉS

Types de modèles :

- Modèles pleins avec rainurage vertical ou horizontal ; modèle faux persienné.
- Modèles ajourés persiennés, semi-persiennés lames fixes ou orientables.
- Finition satinée, texturée ou sablée selon nuancier de base thermolaquage avec label QualiLaquage. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne ambré intégrale (panneaux et profilés).
- Produits conformes à la norme CE NF-EN- 13281.
- Possibilité barre écharpe et précadre droit ou cintré.

Composition des remplissages :

- Épaisseur du volet isolé avec cadre 33 mm et 18 mm pour profil extrudé.
- Panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique).
- Rainurage profond pour un meilleur relief.
- Panneaux éligibles à une TVA réduite.



Profil battue avec embout de finition en extrémité



Barres et écharpes avec embouts en pièce de fonderie aluminium pour une finition parfaite




Panneaux sandwichs isolants de 30 mm, avec alignement des rives haute et basse



Détail montage gonds sur précadre

Options :

Option jonc alu sur rainurage horizontal. Motorisation possible.



LE NUANCIER



Blanc 9016 satiné



Ivoire 1015 satiné



Bronze 8019 texturé



Rouge pourpre 3004 texturé



Vert 6009 texturé



Vert 6005 texturé



Vert 6021 texturé



Bleu 5003 texturé



Bleu canon métallisé



Bleu 5023 texturé



Bleu 5014 texturé



Gris 7016 texturé



Gris 2900 sablé



Gris 7039 texturé



Gris beige 7006 texturé



Gris 9007 texturé



Gris 9006 texturé



Gris 7022 texturé



Gris 7037 texturé



Rouille mars



Marron 8014 texturé



Noir 2100 sablé



Noir 9005 texturé


Coloris bois en option




Chêne ambré

LES MODÈLES


Volets isolés




Apollon - RV 85




Poséidon - RV 85 avec barres



Zeus - RV 85 avec barres
et écharpes




Hypnos - RH 85




Triton - RH 170


Volets avec cadre extrudé mouluré




Iris - Aspect semi-persienné
et RV 85




Calypso - Faux persienné




Ulysse - Semi-persienné ajouré
à lames fixes et RV 85



Hestia - Semi-persienné ajouré
à lames orientables et RV 85



Pégase - Persienné ajouré
à lames fixes



Astéria - Persienné ajouré
à lames orientables

LES MOTORISATIONS

L'automatisme VB 220 FAAC :

Moteur tubulaire logé dans un coffre en aluminium. Entraînement de bras coudés et glissière aluminium fixée sur l'ouvrant.



Motorisation solaire BUBENDORFF :

Faites des économies d'énergie avec les nouvelles motorisations solaires !
Motorisation autonome avec capteur solaire et batterie compatible pour 1, 2 ou 3 vantaux.

